



eXenda
exclusive safety shoes

MICRO - TECH

2022 COLLECTION



#WEAREEXENA



Exena, azienda calzaturiera marchigiana nata nel 1998, è la storia di quattro imprenditori, esperti nel settore dell'antinfortunistica, che hanno cambiato il modo di pensare alle calzature di sicurezza ed hanno introdotto una visione estetica ad un prodotto di servizio.

Exena oggi è un'azienda specializzata nella lavorazione di calzature di sicurezza, contraddistinta da un equilibrato mix di alta qualità del prodotto, innovazione e flessibilità.

L'originalità del progetto si basa su tre principi fondamentali: inserire la ricerca e il design su un tipo di prodotto nato per essere standard; garantire alta qualità e affidabilità attraverso una continua innovazione ed il controllo di ogni fase della produzione, dalla progettazione alla realizzazione; aggiungere il servizio al cliente, flessibilità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Exena, a footwear company on the land of Marche region, is the story of four entrepreneurs, specialist in the safety shoes sector, who have changed the way of thinking about safety footwear and have introduced an aesthetic vision of a service product.

Today Exena is a company specialized in the production of safety footwear, characterized by a balanced mix of high quality product, flexibility and innovation. The authenticity of the project is based on three essential principles: inserting research and design on a type of product created to be standard; guaranteeing high quality and reliability through continuous innovation and control of every phase of production, from design to production; customer service, flexibility and an excellent quality/price ratio.

NORMS



1. CALZATURE DI SICUREZZA EN ISO 20345:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 200 Joule e contro rischi di schiacciamento con carico massimo di 15.000 N.

2. CALZATURE DI PROTEZIONE EN ISO 20346:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 100 Joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 100.000 N.

3. CALZATURE DA LAVORO EN ISO 20347:2011

Non sono provviste di puntali di protezione.

4. CALZATURE DA LAVORO EN ISO 17249:2007

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena.

La presenza di soletta antiforo garantisce una resistenza totale alla perforazione da un carico di 1.100 N.



1. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345:2011

Safety footwear provided with toecap with basic impact 200 joules including compression 15.000 newton.

2. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20346:2011

Safety footwear provided with toecap with basic impact 100 joules including compression 10.000 newton.

3. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20347:2011

Footwear without safety toecap.

4. SAFETY FOOTWEAR EN ISO 17249:2007

Safety footwear with resistance to chain saw cutting.

Total perforation resistance offered by a midsole: 1.100 N.



1. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 20345:2011

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 200 J et de la compression à une charge d'au moins 15.000 N.

2. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 20346:2011

Conçu pour protéger les orteils du porteur des chocs atteignant un niveau d'énergie au moins égal à 100 J et de la compression à une charge d'au moins 10.000 N.

3. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 20347:2011

Chaussures de sécurité sans embout.

4. CHAUSSURE DE SÉCURITÉ EN ISO 17249:2007

Chaussure résistante à la coupure par tronçonneuse.

Semelle intermédiaire garantit une résistance totale à la perforation: 1.100 N.



1. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20345:2011

Verfügen Über eine 200 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 15.000 auswirken.

2. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20346:2011

Verfügen über eine 100 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 10.000 auswirken.

3. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 20347:2011

Schuhe ohne schutzkappe.

4. SICHERHEITSSCHUHE EN ISO 17249:2007

Schuhe mit schnittschutz für motorsägenarbeit.

Total antiperforation durch eine 1.100 N zwischensohle.

1. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 200 J y resistencia a la compresión máxima de 15.000 N.

2. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20346:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 100 J y resistencia a la compresión máxima de 10.000 N.

3. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20347:2011

Calzado de seguridad sin puntera ni plantilla de protección.

4. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 17249:2007

Calzado de seguridad con resistencia al corte de motosierra.

Resistencia total a la perforación de la plantilla: 1.100 N.

SIMBOLO - SYMBOL

RISCHI COPERTI - RISK COVERED

CATEGORIA - CATEGORY

			SB	S1	S2	S3
	Fondamentali / Basic		✓	✓	✓	✓
A	Aggiuntivi: calzature antistatiche / Additional: antistatic footwear		○	✓	✓	✓
E	Capacità di assorbimento di energia al tallone / Shock protection to the heel		○	✓	✓	✓
WRU	Resistenza all'assorbimento e alla penetrazione dell'acqua nella tomaia Resistance of the upper against absorption and penetration of water		○	○	✓	✓
P	Resistenza alla perforazione / Perforation resistance		○	○	○	✓
	Suola a tacchetti / Cleated outsole		○	○	○	✓
FO	Resistenza agli idrocarburi / Resistance to hydrocarbons		○	✓	✓	✓



Requisiti obbligatori soddisfatti
Obligatory requirement satisfied



In opzione, fare riferimento ai simboli indicati sulla calzatura
Optional, refer to symbols on footwear

I valori indicati nella tabella corrispondono ai coefficienti di aderenza dinamici minimi richiesti dalla norma EN ISO 20345:2011 riguardante la resistenza alla scivolata.

The values indicated in the table below correspond to the minimum coefficient of friction requirement for slip resistance according to the standard EN ISO 20345:2011.

SUOLO / SURFACE	LUBRIFICANTE / LIQUID	IN PIANO / FLAT	TALLONE / HEEL	SIMBOLO / SYMBOL
Piastrelle / Ceramic Floor Tile	Laurilsolfato Di Sodio / Sodium Lauryl Sulfate	≥ 0.32	≥ 0.28	SRA
Acciaio / Steel	Glicerolo / Glycerol	≥ 0.18	≥ 0.13	SRB

Altri requisisti aggiuntivi con simboli di marchiatura appropriati che possono essere soddisfatti / Other additional requirements for special applications with appropriate symbols for marking

A	Calzature conduttrici la cui resistenza elettrica non oltrepassa i 100 Kohm	Conductive footwear whose electrical resistance does not exceed 100 Kohms
HI	Isolamento della suola contro il calore	Heat insulation of the sole complex
CI	Isolamento della suola contro il freddo	Cold insulation of the sole complex
WR	Resistenza all'acqua (calzatura intera)	Water resistance of the whole footwear
M	Protezione del metatarso	Metatarsal protection
AN	Protezione dei malleoli	Ankle protection
CR	Resistenza al taglio	Cut resistance of the upper
HRO	Resistenza della suola al calore da contatto	Resistance of the outsole to hot contact

In assenza di queste marcature aggiuntive, i rischi descritti qui sopra non sono coperti / In the event that there are none of these additional marks, the risks described above are not covered

TECHNOLOGY

TOMAIA UPPER



Microfibra traspirante resistente agli strappi
Tear-resistant breathable Microfiber



Materiale tomaia morbido e traspirante lavabile in lavatrice a 40°
Soft and breathable upper material machine washable at 40°



Nuovo tessuto estremamente resistente, che coniuga protezione,
leggerezza e traspirabilità
New extremely resistant textile fiber, which combines protection,
lightness and breathability



Tessuto idrorepellente ed ecologico PET, riciclato e riciclabile al 100%,
processato e certificato da aziende italiane
Water-repellent and ecological PET fabric, 100% recycled and recyclable,
processed and certified by Italian companies



Microfibra ultra-leggera e resistente, offre altissime prestazioni in termini
di traspirabilità e idrorepellenza
Ultra-light and resistant microfiber, it offers very high performance in
terms of breathability and water repellency

FODERA LINING



Fodera a tunnel d'aria
Air Tunnel lining



Fodera traspirante ultra-resistente
Tear-resistant breathable lining



Fodera traspirante, assorbente e resistente,
realizzata in tessuto 100% PET riciclato e riciclabile
Breathable, absorbent and anti-abrasion lining,
in PET 100% recycled and recyclable

PLUS



Tecnologia studiata per proteggere la caviglia da distorsioni e urti improvvisi
Technology studied to Protect the ankle from sprain and sudden impacts



Sistema brevettato di chiusura per scarpe,
che ne garantisce un utilizzo VELOCE, SICURO E RESISTENTE
New Patented closure system for shoes
which guarantees a fast, safe and durable use

PARTNERSHIP



Membrana impermeabile e traspirante, che contribuisce a mantenere il
piede asciutto e nel contempo inalterato il microclima all'interno della
calzatura favorendo il comfort

Waterproof and breathable membrane, which helps to keep dry and
unchanged the microclimate inside the shoe favoring comfort



Leader mondiale nella produzione di Membrane termosaldate altamente
tecnologiche, Moisture Tech di Sympatex è una membrana ad altissime
prestazioni, 100% impermeabile, 100% riciclabile, traspirante ed
estremamente resistente all'usura

World leader in the production of high technological heat-sealed
membranes, productor, Moisture Tech Sympatex is a high performance
membrane, 100% waterproof, 100% recyclable, breathable and extremely
abrasion resistant



Membrana isolante che garantisce una temperatura ottimale del piede
anche negli ambienti più freddi ed umidi, lasciando il piede fresco e
asciutto per tutta la giornata

Insulating membrane which guarantees an optimal foot temperature,
even in the coldest and most humid conditions, leaving fresh and dry the
foot all day long



Marchio d'eccellenza per filati tecnici, Nylon Cordura offre un'assoluta
resistenza dei tessuti a strappi e graffi
Excellence brand for technical fiber, Nylon Cordura guarantees an
absolute resistance of the fabrics to tears and scratches

**PUNTALE
TOECAP**



Puntale sintetico forato, traspirante, leggero (50g),
amagnetico, resistente a 200 J
Syntetic perforated toecap, breathable, lightweight (50g),
non magnetic, 200 J resistant



Puntale in acciaio resistente a 200 J
Steel toecap, 200 J resistant



Puntale sintetico leggero, amagnetico, resistente a 200 J
Lightweight syntetic toecap, non magnetic, 200 J resistant



Puntale ampio extra comfort, sintetico, leggero, amagnetico,
resistente a 200 J
Extra comfort wide toecap, syntetic, non magnetic, 200 J resistant



Puntale in alluminio con ampia calzata, ultra leggero
e resistente ad oltre 200J
Extra comfort aluminum toecap, ultra light, 200 J resistant

**LAMINA ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE**



Lamina antiperforazione in acciaio inox resistente a 1.100 N
Antiperforation Inox steel, 1.100 N resistant



Lamina sintetica antiperforazione
Syntetic midsole



Lamina sintetica antiperforazione per calzature conduttrive
Syntetic midsole for conductive shoes

**SUOLA
OUTSOLE**



Suola in soffice PU monodensità -SRC
Monodensity sole made with soft PU - SRC



Suola in soffice PU bidensità -SRC
Duidensity sole made with soft PU - SRC



Intersuola in soffice PU e battistrada in gomma nitrilica
Midsole made with soft PU and nitrilic rubber outsole



Spunterbo protettivo
Protective overcap

SOTTOPIEDE INSOLE



C DRY

Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tessuto a cellule aperte
Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells textile



air DRY

Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tela a cellule aperte
Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells net



X DRY

Sottopiede anatomico "antishock" abbina un supporto in PE con tessuto a cellule aperte
Antishock anatomic insole; it combines a PE support with an open cells textile



energy

Traspirabile, antibatterico e leggero, in morbido poliuretano, caratterizzato da una bolla nella zona del tallone che offre un continuo ritorno di energia
Breathable, antibacterial and light insole, made with soft Polyurethane characterized by a bubble in the heel area that offers a continuous return of energy



ECO-PLANT

100% riciclato, antistatico, traspirante ed assorbente, composto da schiuma a cellule aperte ricavata da gomma riciclata e bio-oli, ricoperto da tessuto 100% PET ricavato da bottiglie di plastica

100% recycled, antistatic, breathable and absorbent, made of open cell foam obtained from recycled rubber and bio-oils, covered with 100% PET fabric obtained from plastic bottles



X plant

Le solette X-Plant offrono un comfort di lunga durata, traspirabilità e assorbimento degli urti. Garantiscono piedi sani, unendo i loro materiali traspiranti e le più innovative tecnologie di produzione

X-Plant insoles provide a long-lasting comfort, breathability and shock absorption. They ensure comfort and healthy feet, combining their breathable materials and the most innovative manufacturing technologies



impulse

Mesh traspirante e un poliuretano espanso ultra leggero, garantiscono un ottimo assorbimento del sudore, mantenendo il piede sempre fresco
Ultra light polyurethane foam and breathabl lining guarantee an excellent sweat absorption, keeping all the time fresh and dry the foot



X-ROAD CONTROL

Realizzato seguendo la forma anatomica della pianta del piede, ottiene una migliore distribuzione delle forze e del carico su tutto il corpo, migliorando il reflusso venoso ed aumentando l'ossigenazione del sangue favorendo il defaticamento durante il lavoro

Realized following the anatomical foot shape, obtaining a better and more uniform distribution of the forces and the weight on the whole body, to allows the improvement of blood flow by increasing the oxygenation of it and supports the legs cool down during the work.

3M THINSULATE™ Insulation

3M THINSULATE ISOLANTE RESISTENTE ALL'ACQUA

3M Thinsulate è un isolante termico resistente all'acqua che aiuta i tuoi piedi a rimanere caldi senza essere ingombrante all'interno della calzatura. L'isolamento è costituito infatti da una membrana pre-compressa che anche nelle condizioni più fredde e rigide riesce a far fuoruscire l'umidità, facendo sì che il piede rimanga sempre fresco e asciutto.

- **MEMBRANA PRE-COMPRESSA APPositamente studiata per le calzature**
- **È IL NOSTRO ISOLANTE TERMICO PIÙ RESISTENTE ALL'ACQUA, ANCHE QUANDO È BAGNATO**
- **IL PIÙ SOTTILE ISOLANTE TERMICO PER CALZATURE**

DESCRIZIONE PRODOTTO


3M Thinsulate è isolante termico per calzature, (tipi B / BQ / BZ) è leggero, caldo, resistente all'umidità e traspirante. È progettato per resistere alla compressione e mantenere il calore sotto pressioni moderate.

- **TRASPIRANTE**
- **RESISTENTE ALL'UMIDITÀ**
- **IPOALLERGENICO**

CALORE E UMIDITÀ

Mantiene la maggior parte della sua capacità isolante anche in presenza di condizioni di umidità.

Le singole fibre assorbono meno dell'1% del peso in presenza di acqua, e questo aiuta a far sì che la membrana si asciughi molto rapidamente.



3M THINSULATE WATER RESISTANT INSULATION

3M Thinsulate Water-Resistant Insulation for footwear helps keep your feet high and dry without unnecessary bulk. This insulation is pre-compressed, so whether you're trekking to your tree stand or strolling down frosty city streets, it helps keep your feet warm and comfortable.

- **PRE-COMPRESSED INSULATION DESIGNED EXPRESSLY FOR FOOTWEAR**
- **OUR MOST WATER RESISTANT INSULATION FOR WARMTH, EVEN WHEN WET**
- **THE ORIGINAL THIN INSULATION FOR FOOTWEAR**

PRODUCT DESCRIPTION

3M Thinsulate Insulation for footwear (Types B / BQ / BZ) is lightweight, warm, moisture-resistant and breathable. It is designed to resist compression and maintain warmth under moderate pressures.

- **BREATHABLE**
- **HYPoALLERGENIC**
- **MOISTURE-RESISTANT**

WARMTH WHILE DAMP

Retains most of its insulating ability even under damp conditions. Individual fibers absorb less than 1% by weight of water. Easily dried.





Dal 1986 Sympatex Technologies è una delle aziende leader a livello internazionale di materiali funzionali high-tech per abbigliamento (Apparel), calzature (Footwear), abbigliamento professionale (Contract & Workwear) e settori tecnici.

Sympatex Technologies has been one of the leading global suppliers of high-tech functional materials in clothing (Apparel), footwear, protective workwear (Contract & Workwear) and technical applications since 1986.



MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

- Membrana 100% riciclabile e a impatto neutro sul clima
- Laminati 100% riciclabili e riciclati
- Certificazione Oeko-Tex® Standard 100, bluesign® approved
- Membrana e laminati senza PTFE e PFC
- Componenti senza fluorocarburi
- Laminati con completa compensazione dell'impronta di carbonio

MAXIMUM ECOLOGY

- 100% recyclable and climate neutral membrane
- 100% recyclable and recycled laminates
- Oeko-Tex® Standard 100 certified, bluesign® approved
- PTFE-free and PFC-free membranes and laminates
- Fluorocarbon-free treatments
- Laminates with a completely balanced carbon footprint

TOP PERFORMANCE

- 100% impermeabile all'acqua
- 100% impermeabile al vento
- Traspirante in maniera ottimale
- Regolazione dinamica del clima
- Membrana estremamente sottile, elastica e non porosa
- Estremamente resistente all'usura



LA MEMBRANA

Ciò che sembra complicato, di fatto è molto semplice. Sudando, il corpo si protegge dal surriscaldamento. Questo principio naturale è si necessario per vivere, ma comporta anche un rischio di raffreddamento se, ad esempio, l'umidità nei vestiti sottrae calore al corpo. Le conseguenze sarebbero un calo delle prestazioni ed un elevato rischio di prendere freddo.

La soluzione si chiama Sympatex, comfort ottimale per qualsiasi condizione atmosferica: impermeabile all'acqua, traspirante, impermeabile al vento.

Sympatex ha sviluppato una membrana speciale che preleva il vapore acqueo e lo conduce verso l'esterno attraverso gli abiti indossati. In questo modo il corpo rimane sempre caldo e asciutto anche in situazioni estreme. La cosa migliore è che maggiore è l'attività fisica e più efficientemente funzionerà la membrana Sympatex. Inoltre, i tessuti funzionali, grazie alla membrana Sympatex, proteggono efficacemente contro il freddo e la pioggia


MEMBRANE

Although it sounds complicated, it is actually very straightforward. When the body sweats, it does so to protect itself from overheating. Although this natural process is vital, it also creates the risk that the body will be cooled excessively; for example, if the moisture in the clothing removes the heat from the body. The consequences of this would be reduced performance and a high risk of catching a cold. The solution is called Sympatex.

Sympatex has therefore developed a special membrane which absorbs the water vapour and removes it through the clothing to the outside.

This keeps the body warm and dry even in extreme situations.

And the best thing about it is that the higher the physical activity, the more efficient the Sympatex membrane works. Functional textiles with a Sympatex membrane also provide effective protection from low temperatures and rain



TRASPIRANTE IN MANIERA OTTIMALE

- Innovativo laminato per imbottitura, impermeabile all'acqua
- Migliorata dissipazione dell'umidità del piede
- Convogliamento ad ampia superficie dell'umidità alla membrana idrofila tramite uno strato intermedio innovativo
- Attivazione superficiale della membrana
- Attività traspirante ottimale e dinamica
- Grande comodità e piedi asciutti per prestazioni massime in presenza di condizioni climatiche variabili

OPTIMALLY BREATHABLE

- Innovative waterproof lining laminate
- Improved moisture removal from the foot
- Large surface area transfer of moisture to the hydrophilic membrane through an innovative intermediate layer
- Full area activation of the membrane
- Perfect dynamic breathability
- Maximum wear comfort and dry feet for maximum performance in changing climatic conditions




STRATO PROTETTIVO / PROTECTIVE LAYER

MEMBRANA IDROFILA / HYDROPHILIC MEMBRANE

STRATO INTERMEDI / INTERMEDIATE LAYER

IMBOTTITURA / LINING



100% IMPERMEABILE ALL'ACQUA

Quando si è all'aperto si è esposti direttamente alle condizioni meteorologiche. I tessuti funzionali con membrana Sympatex 100% impermeabile all'acqua offrono prestazioni ottimali per un maggiore piacere nelle attività outdoor.

L'impermeabilità della membrana viene misurata in base ad una colonna d'acqua sotto la cui pressione il materiale inizia a far penetrare l'acqua.

Secondo quanto indicato nella norma EN 343, una membrana si può definire impermeabile se resiste a una colonna d'acqua di almeno 1.300 mm.

In conformità a ISO 811, la membrana Sympatex supera ampiamente questi valori ed è estremamente impermeabile a una colonna d'acqua di oltre 45.000 mm.


100% WATERPROOF


When outdoors, we are exposed to the prevailing weather conditions. Functional textiles which feature the 100% waterproof Sympatex membrane provide excellent performance and make for more outdoor enjoyment.

The waterproofness of the membrane is measured on the basis of the water column under the pressure of which the material starts to allow water through it.

According to EN 343, a membrane is waterproof if it can resist a pressure of 1.300 mm.

Pursuant to ISO 811, the Sympatex membrane far exceeds these values and is extremely waterproof with a water column of over 45.000 mm.





DIAL LACING TECNOLOGY



DLT, IL NUOVO SISTEMA INNOVATIVO PER LA CHIUSURA DELLA SCARPA, RAPIDO, SICURO E RESISTENTE

PRATICITÀ E SICUREZZA

DLT ci consente di avere una rapidità unica nella chiusura e nell'apertura della scarpa, infatti in caso di improvvise emergenze il rotore grazie ad un semplice movimento ci permette di liberare il piede in modo semplice e veloce.

DLT è un meccanismo composto da tre componenti: un rotore che ci consente appunto di regolare a nostro piacimento la calzata della calzatura, un laccio ultra resistente di acciaio e delle guide studiate per far scorrere il cavo senza avere impigli.

Mai più problemi di appigli con i vostri lacci o contaminazione con sporcizia o ancora usura degli stessi, il laccio DLT è costituito da un'anima di cavi in acciaio rivestiti da un leggerissimo strato di Poliuretano che ne favorisce la velocità nell'utilizzo e nella pulizia.

DLT, THE NEW INNOVATIVE SYSTEM FOR CLOSING THE SHOE, FAST, SAFE AND RESISTANT

PRACTICALITY AND SAFETY

DLT allows to have an unique speed in closing and opening the shoe and sure enough in case of unexpected emergencies the rotor, thanks to an easy movement, allows to free the foot in simple and fast way.

DLT is a mechanism composed of 3 components: one rotor which allows to adjust to taste the fit of the shoe, one ultra-resistant steel lace and guides studied to slide the cable without getting tangled.

No more problems getting hooked with your laces or contamination with dirt or even wear of them. DLT lace is made up of a core of steel cables with an extremely light polyurethane layer which facilitates the speed in use and cleaning.



STABILITY control



**UNA NUOVA TECNOLOGIA STUDIATA PER PROTEGGERE LA CAVIGLIA
DA DISTORSIONI ED URTI IMPROVVISI**

**A NEW TECHNOLOGY STUDIED TO PROTECT THE ANKLE FROM
SPRAIN AND SUDDEN IMPACTS**

Composto da rigido TPU, oltre a garantire una protezione maggiore da oggetti perforanti o taglienti, ci consente di avere un miglior controllo del piede nei movimenti laterali, mantenendo così sempre stabile e sicura la caviglia, contrastando le odioate distorsioni.

Inoltre, grazie agli sporgenti inserti laterali e posteriori, STABILITY offre una completa protezione da urti accidentali.

In addition to guarantee a major protection against piercing or cutting objects, a rigid TPU allows to have a better foot control in lateral movements, maintaining in this way the ankle always stable and safe from the hated sprains.

Moreover thanks to the protruding lateral and posterior inserts, STABILITY offers a complete protection from accidental stikes.

AIR-GREEN

EXENA, in un'ottica di eco-sostenibilità, da il suo contributo dando vita alla linea **AIR-GREEN** dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti **PET**, materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

EXENA, in a perspective of eco-sustainability, gives its contribution by giving life to the **AIR-GREEN** line where for the realization of the upper are exclusively used **PET** products, that is materials that are made 100% with recycled yarns coming from post-consumer plastic bottles.



TESSUTO PER TOMAIA, FODERA, LACCI ED ETICHETTE SONO 100% PET, PROCESSATI E CERTIFICATI DA AZIENDE ITALIANE IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE E RISPETTO PER L'AMBIENTE

FABRIC FOR UPPER, LINING, LACES AND LABELS ARE 100% PET, PROCESSED AND CERTIFIED BY ITALIAN COMPANIES IN A VIEW OF INNOVATION AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

COSA SIGNIFICA "PET"? WHAT DOES IT MEAN "PET"?

Il PET (polietile tereftalato) è una materia sintetica (plastica) prodotta con il petrolio o il metano. Riciclabile al 100% non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e la si può così trasformare ripetutamente per la realizzazione di prodotti pregiati.

Anni di ricerca e sviluppo hanno trasformato il PET al punto da renderlo un materiale tra i più innovativi e orientati al futuro per la fabbricazione, da imballaggi a prodotti tessili.

PET (polyethyl terephthalate) is a synthetic material (plastic) used with oil or methane. 100% recyclable, it does not lose its fundamental properties during the recovery process and can thus be repeated repeatedly for the production of valuable products.

Years of research and development have transformed PET to the point of making it one of the most innovative and future-oriented materials for manufacturing, from packaging to textile products.



STEP 1

PLASTICA
PLASTIC

STEP 2

SCAGLIE
FLAKES

STEP 3

GRANULI
GRAINS

STEP 4

FUSIONE ED ESTRUSIONE IN FILO
FUSION AND THREAD EXTRUSION

STEP 5

TESSUTO FILATO
FABRIC YARN

ECO-PLANT

INNOVAZIONE... PER UNA CAMMINATA PIÙ COMODA
INNOVATION... FOR MORE COMFORTABLE WALKING



SCHIUMA RICICLATA ANTISTATICA ANTSTATIC RECYCLED FOAM

Usiamo schiuma poliuretanica riciclata al 100% per creare una schiuma traspirante e antistatica il cui componente critico è il carbone attivo, una sostanza di origine vegetale che ha la proprietà di assorbimento, minimizza la resistenza elettrica e, insieme alle qualità di traspirabilità e desorbiamento, aiuta ad eliminare umidità, sensazione termica e sgradevoli odori.

We use 100% recycled polyurethane foam to create one breathable and antistatic foam whose critical component is the activated carbon, a substance of plant origin that has got the property of absorption, that minimizes the electrical resistance and, together with the quality of breathability and desorption, it helps to eliminate moisture, thermal sensation and unpleasant odors.



TESSUTO RICICLATO PET BOTTLE RECYCLED FABRIC

Schiuma poliuretanica a celle aperte la cui formulazione combina bio-olio di ricino, rifiuti di schiuma e gomma riciclata dalle suole delle scarpe. Il ricino è una pianta che ha bisogno di minime risorse naturali per crescere e non è destinata all'uso alimentare. L'incorporazione di questo olio biologico riduce il nostro consumo di composto organico sintetico al momento della produzione delle schiume, il che ci dà un valore ecologico extra.

E estremamente traspirante e offre anche un'imbottitura extra per i nostri piedi.

Open cell polyurethane foam whose formulation combines bio castor oil, waste foam and recycled rubber from the soles of shoes. Castor is a plant that needs minimal natural resources to grow and it is not intended for food use. The incorporation of this organic oil reduces our consumption of synthetic organic compound at the time of the foam production, which gives us an extra ecological value.

It is extremely breathable and it also offers extra padding for our feet.



SCHIUMA BIO-OIL AD ALTA DENSITÀ HIGH DENSITY BIO-OIL FOAM

Schiuma poliuretanica ecologica a cellule aperte che combina gomma riciclata dell'industria calzaturiera e bio-olio di ricino. Una schiuma che soddisfa pienamente tutte le aspettative di un prodotto ad alte prestazioni.

Grande ammortizzazione, leggerezza e traspirabilità con un ottimo contenuto ecologico.

Ecological open cell polyurethane foam that combines recycled rubber from the footwear industry and bio-castor oil. A foam that fully meets all the expectations of a high performance product.

Great cushioning, lightness and breathability with an excellent ecological content.



ICONS

SHOCK ABSORBER SOLE
SUOLA ANTISHOCK



ANTISTATIC FOOTWEAR
CALZATURA ANTISTATICA



SAFETY TOECAP 200 J
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 200 J



PIERCE RESISTANT MIDSOLE
INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE



SLIP RESISTANT SOLE
SUOLA ANTISCIVOLO



OIL RESISTANT
RESISTENTE AGLI OLI MINERALI



BREATHABLE UPPER
TOMAIO TRASPIRANTE



WATER RESISTANT UPPER
TOMAIO IDROREPELLENTE



WIDE FITTING
AMPIA CALZATA



COLD INSULATION
RESISTENTE AL FREDDO



METAL FREE

CALZATURA AMAGNETICA

**HEAT RESISTANT SOLE**

SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO

**METATARSAL PROTECTION**

PROTEZIONE METATARSO

**WATERPROOF FOOTWEAR**

CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA

**LIGHTWEIGHT FOOTWEAR**

CALZATURA ULTRA LEGGERA

**ELECTROSTATIC DISCHARGE**

CALZATURA DISSIPATIVA

**DIELECTRIC FOOTWEAR**

CALZATURA DIELETTRICA



INDEX

ACTIVE-X

SNAKE S1P ESD SRC	19
REBEL S3 ESD SRC	20
FURY S3 ESD SRC	21
RACE S3 ESD SRC	22
REVOLT S1P SRC	23

AIR GREEN

CARBON S1P SRC	25
OCEAN S1P SRC	25

X-ROAD

XR66 ROUTE S1P SRC	27
XR90 PLAZA S3 SRC	28
XR77 ARAGONA S1P SRC	29
XR45 RIBERA S1P SRC	30
XR31 AVENUE S3 SRC	31
XR76 RAMBLA S1P SRC	32
XR55 AVENIDA S1P SRC	33
XR89 BOULEVARD S3 SRC	34
XR99 STREET S3 SRC	35
XR24 SKIPPER S3 SRC	36

AIR BALANCE

KEI S3 SRC	39
ANDRE BLACK S3 SRC	40
RODNAY S1P SRC	41
JOHN S1P SRC	42
IVAN S1P SRC	43
ARTHUR S3 SRC	44
MILOS S3 SRC	45
PETE 20 S3 ESD SRC	46
RAFA 20 S3 ESD SRC	47
NOLE 20 S1P SRC	48
BORIS 20 S1P SRC	49

X-LIGHT

ARIZONA S1P SRC	51
ATHENA S3 SRC	52
CUPIDO 20 S1P SRC	53
EROS BLUE S1P SRC	54
EROS GREY S1P ESD SRC	55
ARGO 18 S1P SRC	56
PIREO S1P ESD SRC	57
HELIOS 20 S1P SRC	58
ESTIA 20 S1P SRC	59
MICHIGAN 20 S3 SRC	60
ALABAMA 20 S3 SRC	61
ARES S3 SRC	62
ERMES S3 SRC	63
APOLLO S3 SRC	64
ZEUSS S3 SRC	65
CRONO S3 SRC	66
GEA S3 SRC	67
OLIMPO S3 SRC	68
PARIDE S3 SRC	69
ONTARIO S1P SRC	70

STORM

PONZA 20 S1P SRC	73
ANTIGUA 20 S1P SRC	74
CUBA 20 S1P SRC	75
SARDEGNA 20 S3 SRC	76
SICILIA 20 S3 SRC	77
CRETA 20 S3 SRC	78
CIPRO 20 S3 SRC	79
ORIONE 20 S3 SRC	80
PEGASO 20 S3 SRC	81
BORNEO 20 S3 SRC	82
SUMATRA 20 S3 SRC	83
GIAVA 20 S3 SRC	84
TIMOR 20 S3 SRC	85
PHOENIX S3 CI SRC	86
EVEREST 20 GREEN 02 CI WR SRC	87
EVEREST 20 BROWN S3 CI WR SRC	88
EVEREST 20 BLACK S3 CI WR SRC	89
VETTORE GREEN S3 WR CI SRC	90
SIBILLA GREEN S3 WR CI SRC	91
VETTORE GREY S3 SRC	92
SIBILLA GREY S3 SRC	93
MAKALU S3 WR CI SRC	94
MANA S3 WR CI SRC	95
MAKALU EVO S3 WR CI SRC	96
MONTBLANC S3 WR CI SRC	97

PROFESSIONAL

FUJI S3 WR CI HRO SRC	99
VISION 18 S3 HRO SRC	100
RED CROSS S3 HRO SRC	101
GOLD S3 WR CI HRO SRC	102
SILVER S3 WR CI HRO SRC	103
KITA S3 CI HRO SRC	104
LIPARI 18 S3 HRO SRC	105
TITANIUM 18 S3 HRO SRC	106
IRON S3 HRO SRC	107
WELD S3 M HRO SRC	108
DURAZIS S2 SRC HRO	109
TESLA K SB E P WRU FO SRC	110
GAUSS K SB E P WRU FO SRC	111

TORNADO

JASPER S3 SRC	113
VICTORIA S3 SRC	114
HAMILTON S3 SRC	115
TORONTO S3 CI SRC	116
TERRANOVA S3 CI SRC	117

C-LIGHT

XE031 S1P ESD SRC	119
CANNES 20 S3 SRC	120
MOCASSIN 20 S1P SRC	121
LISBOA BLACK S1P SRC	122
LISBOA BLUE S1P SRC	123
XE010 S3 SRC	124
XE020 S3 SRC	125
XE021 S1P SRC	126
HUGO PLUS S1P SRC	127

EXECUTIVE

CLARK BLACK S2 SRC	129
CLARK GREY 02 SRC	130
CLARK BROWN 02 SRC	131
ENGLISH SUEDE BLACK 01 SRC	132
ENGLISH SUEDE BROWN 01 SRC	133
ENGLISH S1 SRC	134
BEATLE BLACK S3 SRC	135
BEATLE SUEDE BLACK 02 SRC	136
BEATLE SUEDE BROWN 02 SRC	137

INSIDE

SEPANG 18 S1P SRC	139
DETROIT S1P SRC	140
BRISTOL S1P SRC	141
SILVERSTONE S3 SRC	142
DALLAS S3 SRC	143

TOP SPORT

JEREZ S1P SRC	145
MISANO S1P HRO SRC	146
MONTREAL S1P HRO SRC	147
ESTORIL S3 HRO SRC	148
ASSEN S3 HRO SRC	149

WORK

LUGANO S3 SRC	151
GARDA S3 SRC	152
COMO S3 SRC	153
TRASIMENO S1P SRC	154
BRACCIANO S1P SRC	155
MONZA S1P SRC	156
IMOLA S1P SRC	157

BOOTS

BUILDER S5 CI SRC	159
DYABLO S5 SRC	160
DYABLO BLACK S5 SRC	161
FARMER OB E SRA	162
HERCULES BLACK OB E A SRC	163

ACTIVE-X

Active-x è la nuova risposta di exena ad un mondo dove i tecnicismi e la qualità sono principi fondamentali per la scarpa da lavoro del futuro.

Active-x is the latest exena's react to a world where technology and quality are the essential fundamentals for a safety footwear of the future.

TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



SNAKE

S1P ESD SRC

TAGLIE: 36-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto traspirante con film antiabrasione	UPPER Breathable fabric with abrasion resistant film	TIGE Tissu respirant avec film résistant à l'abrasion	SCHAFT HF synthetischmaterial Atmungsaktiv	CORTE Tela transpirable con película resistente a la abrasión
FODERA Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Conductive Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D	OUTSOLE PU 2D	SEMELLE PU 2D	SOHLE PU 2D	SUELA DE CONTACTO PU 2D

REBEL

S3 ESD SRC

TAGLIE: 36-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Microfibra con film antiabrasione	UPPER Microfiber with antiabrasion skin	TIGE Microfibre avec film résistant à l'abrasion	SCHAFT Mikrofaser mit abriebfester Haut	CORTE Microfibra con película resistente a la abrasión
FODERA Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"	PIERC-E-RESISTANCE Conductive Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRIETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D	OUTSOLE PU 2D	SEMELLE PU 2D	SOHLE PU 2D	SUELA DE CONTACTO PU 2D

FURY

S3 ESD SRC

TAGLIE: 36-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Microfibra con film antiabrasione	UPPER Microfiber with antiabrasion skin	TIGE Microfibre avec film résistant à l'abrasion	SCHAFT Mikofaser mit abriebfester Haut	CORTE Microfibra con película resistente a la abrasión
FODERA Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Conductive Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D	OUTSOLE PU 2D	SEMELLE PU 2D	SOHLE PU 2D	SUELA DE CONTACTO PU 2D

RACE



DIAL
LACING
TECHNOLOGY



S3 ESD SRC

TAGLIE: 36-47



ITA	ENG	DEU	ESP
TOMAIA Microfibra con film antiabrasione	UPPER Microfiber with antiabrasion skin	TIGE Microfibre avec film résistant à l'abrasion	SCHAFT Mikrofaser mit abriebfester Haut
FODERA Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest
PUNTALE Non metallico in materiale composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"	PIERC-E-RESISTANCE Conductive Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY
SUOLA PU 2D	OUTSOLE PU 2D	SEMELLE PU 2D	SOHLE PU 2D
			PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
			SUELA DE CONTACTO PU 2D

REVOLT

S1P ESD SRC

TAGLIE: 36-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Microfibra con film antiabrasione	UPPER Microfiber with antiabrasion skin	TIGE Microfibre avec film résistant à l'abrasion	SCHAFT Mikofaser mit abriebfester Haut	CORTE Microfibra con película resistente a la abrasión
FODERA Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable synthetic fabric, resistant to abrasion	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto conduttivo a perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Conductive Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D	OUTSOLE PU 2D	SEMELLE PU 2D	SOHLE PU 2D	SUELA DE CONTACTO PU 2D

AIR-GREEN

Exena, in un'ottica di eco-sostenibilità, da il suo contributo dando vita alla linea "Air-Green" dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti PET, ossia materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

In an eco-sustainability perspective, Exena gives its contribution by creating the "Air-Green" line where PET products are exclusively used for the construction of the upper, ie materials that are made 100% with recycled yarns from bottles of post-consumer plastic.

TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



LACCI ED ETICHETTE REALIZZATI IN MATERIALI 100% RICICLATI

LACES AND LABELS MADE OF 100% RECYCLED MATERIALS



CARBONS1P SRC
TAGLIE: 35-48**OCEAN**S1P SRC
TAGLIE: 35-48**TOMAIA**

Tessuto riciclato traspirante, puntale microfibra antiabrasivo

**UPPER**

Recycled and breathable mesh, antiabrasion microfiber

**TIGE**

Mesh recyclée et respirante, microfibre durable

**SCHAFT**

Recycelt und atmungsaktiv Mesh, abriebfest Mikrofaser

**CORTE**

Tela antidesgarro, puntera de microfibra antiabrasión

FODERA

Tessuto riciclato traspirante, resistente all'abrasione

LINING

Recycled fabric, Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE

Textile recyclée et respirante, microfibre durable

FUTTER

Recycelt Textil, Atmungsaktiv, Abriebfest

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE

Non metallico in materiale composito forato

TOE CAP

Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

EMBOUT

Non métallique en composite

SHUTZKAPPE

Composite Kunststoffkappe

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero perforation"

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE

ECO-PLANT

FOOTBED

ECO-PLANT

SEMELLE DE PROPRETE

ECO-PLANT

FUSSBETT

ECO-PLANT

PLANTILLA AMOVIBLE

ECO-PLANT

SUOLA

PU 2D

OUTSOLE

PU 2D

SEMELLE

PU 2D

SOHLE

PU 2D

SUELA DE CONTACTO

PU 2D

X-ROAD

La nuova linea inspirata al mondo degli pneumatici da corsa, pronta a garantire elevati standard di qualità, sicurezza e comfort in un unico concetto di stile grazie ai nuovi materiali quali la suola in alta densità, il puntale ultraleggero in alluminio ed il sottopiede anatomico X CONTROL.

The new collection inspired by racing tires world, ready to guarantee high standards of quality, safety and comfort in a unique concept of style thanks to new materials used, like the high-density sole, the ultralight aluminum toe cap and the X CONTROL anatomical insole.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE




SUOLA
OUTSOLE



XR66 ROUTE

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto sintetico in alta frequenza traspirante	UPPER Brathable synthetic high frequency textile	TIGE Tissu respirante haute fréquence	SCHAFT HF synthetischmaterial Atmungsaktiv	CORTE Tela transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOUT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPRETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR90 PLAZA

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA

Tessuto sintetico in alta frequenza traspirante, resistente all'acqua



UPPER

Bratheable synthetic high frequency textile, Water resistant

FODERA

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING

Breathable, abrasion resistant

PUNTALE

Alluminio resistente 200 J

TOE CAP

Aluminium resistant 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE

X- CONTROL

FOOTBED

X- CONTROL

SUOLA

PU 1D SRC

OUTSOLE

PU 1D SRC



TIGE

Imperméable Tissu respirante haute fréquence

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

X- CONTROL

SEMELLE

PU 1D SRC



SCHAFT

Wasserabweisend synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT

X- CONTROL

SOHLE

PU 1D SRC



CORTE

Tela transpirable alta frequencia hidrófuga

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

Aluminio

ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

X- CONTROL


SUELA DE CONTACTO

PU 1D SRC

XR77 ARAGONA

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto sintetico in alta frequenza traspirante	UPPER Brathable synthetic high frequency textile	TIGE Tissu respirante haute fréquence	SCHAFT HF synthetischmaterial Atmungsaktiv	CORTE Tela transpirable alta frequencia
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOUT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPRETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR45 RIBERA

S1P SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante



UPPER
Brathable synthetic high frequency
textile

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J



TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

FOOTBED
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tissu respirante haute fréquence



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT
Aluminium 200 J



PIERCE-RESISTANCE
Tissu perforation "zero"



SEMELLE DE PROPRETE
X- CONTROL



SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
HF synthetischmaterial Atmungsaktiv



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J



DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation



FUSSBETT
X- CONTROL



SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable



FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión



PUNTERA
Aluminio



ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación



PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL



SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR31 AVENUE

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Microsuede idrorepellente	UPPER Water resistant microsuede	TIGE Imperméable Synthétique velour	SCHAFT Wasserabweisend synthetisch velours	CORTE Suave sintética afelpada hidrófuga
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOUT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	PIERCE-RESISTANCE Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPRETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR76 RAMBLA

S1P SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza
traspirante

FODERA
Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



UPPER
Brathable synthetic high frequency
textile

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Tissu respirante haute fréquence

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
HF synthetischmaterial Atmungsaktiv

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Tela transpirable

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR55 AVENIDA

S1P SRC

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Microsuede idrorepellente	UPPER Water resistant microsuede	TIGE Imperméable Synthétique velour	SCHAFT Wasserabweisend synthetisch velours	CORTE Suave sintética afelpada hidrófuga
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOUT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERC-E-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPRETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR89 BOULEVARD

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Microsuede idrorepellente



UPPER
Water resistant microsuede

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



TIGE
Imperméable Synthétique velour

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Aluminium 200 J

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisend synthetisch velours

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave sintética afelpada hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

XR99 STREET

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Microsuede idrorepellente	UPPER Water resistant microsuede	TIGE Imperméable Synthétique velour	SCHAFT Wasserabweisend synthetisch velours	CORTE Suave sintética afelpada hidrófuga
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Alluminio resistente 200 J	TOE CAP Aluminium resistant 200 J	EMBOUT Aluminium 200 J	SHUTZKAPPE Aluminium 200 J	PUNTERA Aluminio
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERC-E-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X- CONTROL	FOOTBED X- CONTROL	SEMELLE DE PROPRETE X- CONTROL	FUSSBETT X- CONTROL	PLANTILLA AMOVIBLE X- CONTROL
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XR24 SKIPPER

S3 SRC

TAGLIE: 35-42



TOMAIA
Microsuede idrorepellente



UPPER
Water resistant microsuede

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Alluminio resistente 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
X- CONTROL

SUOLA
PU 1D SRC



TIGE
Imperméable Synthétique velour

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

TOE CAP
Aluminium resistant 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
X- CONTROL

OUTSOLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisend synthetisch velours

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Aluminium 200 J

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
X- CONTROL

SEMELLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave sintética afelpada hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Aluminio

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X- CONTROL

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

AIR BALANCE

La linea sportiva di EXENA, nata con l'obiettivo di offrire al lavoratore una calzatura comoda e di stile durante e dopo il lavoro. Grazie alla forma da running ed alla suola in poliuretano e tpu, le gambe resteranno leggere per tutto il giorno.

The EXENA sports colelction, created with the goal to offer to the worker a comfortable and stylish shoe during and after work. Thanks to the running shape and the soft polyurethane and TPU sole, the legs will remain light all day long.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



KEI

TECNO TEXT**S3 SRC**

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Slip-on, tessuto TECNO-TEXT ultra resistente	UPPER Slip on, ultra resistant textile TECNO-TEXT	TIGE Tissu TECNO-TEXT ultra résistant	SCHAFT Ultraresistentes TECNO-TEXT-Gewebe	CORTE Tela TECNO-TEXT ultra resistente
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, forato, amagnetico, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPRETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ANDRE BLACK

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto traspirante e idrorepellente con inserti protettivi in TPU



UPPER
Breathable and water-repellent textile with protective TPU inserts



FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J



TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J



ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"



PIERC-E-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed



SOTTOPIEDE
XPLANT



FOOTBED
XPLANT



SUOLA
PU 2D SRC



OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirant et déperlant avec inserts de protection en TPU



SCHAFT
Atmungsaktives und wasserabweisendes Gewebe mit schützenden TPU-Einsätzen



CORTE

Tela transpirable y repelente al agua con inserciones protectoras de TPU



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



PUNTERA

Tela transpirable, resistente a la abrasión



EMBOUT
Non métallique en composite perforé



SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe



PUNTERA

No metálica composite



ANTIPERFORAZIONE
Tissu perforation "zero"



DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation



ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación



SEMELLE DE PROPRETE
XPLANT



FUSSBETT
XPLANT



PLANTILLA AMOVIBLE

XPLANT



SEMELLE
PU 2D SRC



SOHLE
PU 2D SRC



SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

RODNAY

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Mesh traspirante, puntale in microfibra antiabrasione



UPPER
Breathable mesh, anti-abrasion microfiber toecap



TIGE
Tissu respirante, pointe en microfibre anti-abrasion



SCHAFT
Atmungsaktives Mesh, abriebfeste Mikrofaser spitze



CORTE
Malla transpirable, punta de microfibra antiabrasión

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J

TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
XPLANT

FOOTBED
XPLANT

SEMELLE DE PROPRETE
XPLANT

FUSSBETT
XPLANT

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Non metallico in materiale composito
forato

TOE CAP
Non Metallic, Pierced,
Polycarbonate, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERC-E-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
XPLANT

FOOTBED
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

IVAN

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto traspirante con inserti protettivi in TPU	UPPER Breathable textile with protective TPU inserts	TIGE Tissu respirant avec inserts de protection en TPU	SCHAFT Atmungsaktives Gewebe mit TPU-Schutzeinlagen	CORTE Tela transpirable con inserciones protectoras de TPU
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito forato	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPRETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ARTHUR

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA

Nubuk pieno fiore + Inserti in TPU,
puntale materiale antiabrasivo



UPPER

Nubuk full grain leather+ TPU insert,
antiabrasion microfiber toecap

FODERA

Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

PUNTALE

Non metallico, forato,
amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE

XPLANT

SUOLA

PU 2D SRC



TIGE

Inserts Nubuk + en TPU , embout en
matériau non abrasif

LINING

Breathable, abrasion resistant

TOE CAP

Non Metallic, Pierced,
Polycarbonate, 200 J

PIERC-E-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

FOOTBED

XPLANT

OUTSOLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Nubuk wasserabweisendes volleider+ TPU
Einsätze, Zehen aus nicht abrasivem Material

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

XPLANT

SEMELLE

PU 2D SRC



CORTE

Nubuk piel flor hidròfuga S3

FORRO

Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA

No metàlica composite

ANTIPERFORACION

No metàlica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE

XPLANT

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

MILOS

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA

Nubuk pieno fiore + Inserti in TPU,
puntale materiale antiabrasivo



UPPER

Nubuk full grain leather+ TPU insert,
antiabrasion microfiber toecap



TIGE

Inserts Nubuk + en TPU , embout en
matériau non abrasif



SCHAFT

Nubuk wasserabweisendes volleider+ TPU
Einsätze, Zehen aus nicht abrasivem Material



CORTE

Nubuk piel flor hidròfuga S3

FODERA

Tessuto traspirante, resistente
all'abrasione

LINING

Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO

Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTALE

Non metallico, forato,
amagnetico, 200 J

TOE CAP

Non Metallic, Pierced,
Polycarbonate, 200 J

EMBOUT

Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

PUNTERA

No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION

No metàlica zero perforación

SOTTOPIEDE

XPLANT

FOOTBED

XPLANT

SEMELLE DE PROPRETE

XPLANT

FUSSBETT

XPLANT

PLANTILLA AMOVIBLE

XPLANT

SUOLA

PU 2D SRC

OUTSOLE

PU 2D SRC

SEMELLE

PU 2D SRC

SOHLE

PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PETE 20



S3 ESD SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Micro-nubuck con microfibra
antiabrasione

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico, forato,
amagnetico, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC



UPPER
Micro-nubuck with antiabrasion
microfiber

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non Metallic, Pierced,
Polycarbonate, 200 J

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
XPLANT

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Micro-nubuck avec microfibre anti-
abrasion

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
XPLANT

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Micro-Nubuk mit abriebfester
Mikrofaser

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
XPLANT

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Microbuck con microfibra antiabrasión

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
XPLANT

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RAFA 20

S3 ESD SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Micro-nubuck con microfibra antiabrasione	UPPER Micro-nubuck with antiabrasion microfiber	TIGE Micro-nubuck avec microfibre anti-abrasion	SCHAFT Micro-Nubuk mit abriebfester Mikrofaser	CORTE Microbuck con microfibra antiabrasión
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, forato, amagnetico, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPRETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

NOLE 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata e forata



UPPER
Suede and pierced leather



FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



PUNTALE
Non metallico, forato, amagnetico, 200 J



TOE CAP
Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"



PIERCE-RESISTANCE

SOTTOPIEDE
XPLANT

FOOTBED
XPLANT

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Daim et cuir perforé



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT
Non métallique en composite perforé



ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"



SEMELLE DE PROPRETE

XPLANT



SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wildleder und perforiertes Leder



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe



DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation



FUSSBETT

XPLANT



SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Ante y cuero perforado



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA
No metálica composite



ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación



PLANTILLA AMOVIBLE

XPLANT



SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

BORIS 20

S1P SRC

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle scamosciata, tessuto traspirante	UPPER Suede leather, breathable textile	TIGE Cuir velours, tessu respirante	SCHAFT Velours leder, atmungsaktiv textil	CORTE Suave piel afelpada y tela traspirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, forato, amagnetico, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Pierced, Polycarbonate, 200 J	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE XPLANT	FOOTBED XPLANT	SEMELLE DE PROPRETE XPLANT	FUSSBETT XPLANT	PLANTILLA AMOVIBLE XPLANT
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

X-LIGHT

La caratteristica di questa collezione è la leggerezza garantita sia dal puntale T-LITE sia dalla suola in bidensità. Con questa scarpa il lavoratore non avrà più il pensiero di indossare una calzatura da lavoro pesante e scomoda.

The characteristic of this collection is the lightness guaranteed both by the T-LITE toecap and by the dual density outsole. With this shoe the worker will no longer have the thought of wearing a heavy and uncomfortable safety footwear.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



ARIZONA

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



TIGE
Cuir velours



SCHAFT
Velours leder



CORTE
Suave piel afelpada

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ATHENA

TECNO TEXT



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto TECNO-TEX ultraresistente	UPPER Ultra resistant textile TECNO-TEX	TIGE Tissu TECHNO-TEX ultra résistant	SCHAFT Ultraresistentes TECHNO-TEX-Gewebe	CORTE Tela TECHNO-TEX ultra resistente
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

CUPIDO 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto sintetico in alta frequenza



UPPER
Synthetic high frequency textile



TIGE
Tissu haute fréquence



SCHAFT
Hohe frequenz synthetischmaterial



CORTE
Tela transpirable de alta frecuencia

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EROS BLUE

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto traspirante con inserti in TPU



UPPER
Breathable textile with TPU inserts

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Tissu respirant avec inserts en TPU

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Tejido transpirable con inserciones de TPU

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

EROS GREY

S1P ESD SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto traspirante con inserti in TPU	UPPER Breathable textile with TPU inserts	TIGE Tissu respirant avec inserts en TPU	SCHAFT Atmungsaktives Material mit TPU-Einsätzen	CORTE Tejido transpirable con inserciones de TPU
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ARGO 18

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata e microfibra forata



UPPER
Leather and pierced microfiber



FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



PUNTALE
Non metallico in materiale composito



TOE CAP
Non-metallic composite safety toe



ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"



PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed



SOTTOPIEDE
ENERGY



FOOTBED
ENERGY



SUOLA

PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours et microfibre perforée



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT
Non métallique en composite perforé



ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"



SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY



SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, perforierte Mikrofaser



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe



DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation



FUSSBETT
ENERGY



SOHLE

PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y microfibra perforada



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA
No metálica composite



ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación



PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY




SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PIREO

S1P ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata e microfibra forata



UPPER
Suede leather and pierced microfiber



TIGE
Cuir velours et microfibre perforée



FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



PUNTALE
Non metallico in materiale composito



TOE CAP
Non-metallic composite safety toe



EMBOUT
Non métallique en composite perforé



ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"



PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed



ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"



SOTTOPIEDE
ENERGY



FOOTBED
ENERGY



SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY



SUOLA

PU 2D SRC



OUTSOLE

PU 2D SRC



SEMELLE
PU 2D SRC



SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y microfibra perforada



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA
No metálica composite



ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación



PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY



SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

HELIOS 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ESTIA 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



TIGE
Cuir velours

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

MICHIGAN 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Micro- Nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente	UPPER Micro- Nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment	TIGE Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial	CORTE Micro Nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ALABAMA 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro- Nabuk e tessuto in alta frequenza, idrorepellente



UPPER
Micro- Nabuk and high frequency textile, water-repellent treatment



TIGE
Cuir micro-nubuk hydro et Tissu haute fréquence



SCHAFT
Wasserabweisendes Micro-Nubuk und Hohe frequenz synthetischmaterial



CORTE
Micro Nubuck, hidrófugo y tela de alta frecuencia

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ARES

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Pelle ingassata idrorepellente	UPPER Waxed leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir velours graissé hydro	SCHAFT Wasserabweisendes fettleder
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC
			PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
			SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ERMES

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle ingrassata idrorepellente	UPPER Waxed leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir velours graissé hydro	SCHAFT Wasserabweisendes fettleder	CORTE Piel hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

APOLLO



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel flor, hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

ZEUS

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



TIGE
Cuir pleine fleur hydro



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CRONO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



PUNTALE
Non metallico in materiale composito



TOE CAP
Non-metallic composite safety toe



ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"



PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed



SOTTOPIEDE
ENERGY



FOOTBED

ENERGY



SUOLA
PU 2D SRC



OUTSOLE

PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT
Non métallique en composite perforé



ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"



SEMELLE DE PROPRETE

ENERGY



SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe



DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation



FUSSBETT

ENERGY



SOHLE

PU 2D SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA
No metálica composite



ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación



PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY



SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

GEA

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

OLIMPO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Non metallico in materiale composito



TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pleine fleur hydro



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORAZIONE
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

PARIDE

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

ONTARIO

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante



UPPER
Suede leather, breathable textile

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours, tessu respirante

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y tela traspirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

STORM

L'ultima novità di Exena caratterizzata da una nuova suola ad alto coefficiente di antiscivolo e materiali su tomaia all'avanguardia, come DLT, Sympatex e Thinsulate, garantisce comfort e sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro.

Exena's latest innovation featuring a new anti-slip high-coefficient outsole and avantgarde materials like DLT, Sympatex and Thinsulate, ensures comfort and safety in all work environments.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



PLUS



PONZA 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore, chiusura a strappo



UPPER
Genuine leather, velcro strip



TIGE
Cuir plaine fleur, fermeture velcro



SCHAFT
Volleder, klettverschluss



CORTE
Piel flor, cierre de velcro

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metàlica composite

SOTTOPIEDE
IMPULSE

FOOTBED
IMPULSE

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

FUSSBETT
IMPULSE

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ANTIGUA 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata forata



UPPER
Suede pierced leather

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
IMPULSE

FOOTBED
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours perforé

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Perforiert velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORACION
No metàlica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

CUBA 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata forata



UPPER
Suede pierced leather



TIGE
Cuir velours perforé



SCHAFT
Perforiert velours leder



CORTE
Suave piel afelpada

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metàlica composite

SOTTOPIEDE
IMPULSE

FOOTBED
IMPULSE

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

FUSSBETT
IMPULSE

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

SARDEGNA 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata, idrorepellente, sfilamento rapido	UPPER Printed leather, water-repellent treatment, quick release system	TIGE Croupon pigmenté hydro, avec le retrait rapide	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder, schnellverschluss	CORTE Piel imprimida hidrófuga, extracción rápida
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

SICILIA 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimada hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

CRETA 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir plaine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

CIPRO 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



TIGE
Cuir plaine fleur hydro

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

FOOTBED
IMPULSE

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

ORIONE 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

PEGASO 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



TIGE
Cuir pleine fleur hydro



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metàlica composite

SOTTOPIEDE
IMPULSE

FOOTBED
IMPULSE

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

FUSSBETT
IMPULSE

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

BORNEO 20



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile	TIGE Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante	SCHAFT Wasserabweisendes volleider, atmungsaktiv textil	CORTE Piel imprimida hidrófuga y tela transpirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

SUMATRA 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment, breathable textile



TIGE
Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
IMPULSE

FOOTBED
IMPULSE

SEMELLE DE PROPRETE
IMPULSE

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider, atmungsaktiv textil

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
IMPULSE

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Piel imprimida hidrófuga y tela transpirable

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE
IMPULSE

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

GIAVA 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA

Pelle scamosciata idrorepellente,
tessuto traspirante



UPPER

Suede leather, water-repellent
treatment, breathable textile

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

LINING

Breathable, abrasion resistant

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE

IMPULSE

FOOTBED

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC



TIGE

Cuir velours hydro, tissu respirante

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Non métallique en composite

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE

IMPULSE

SEMELLE

PU 2D SRC



SCHAFT

Wasserabweisendes velours leder,
atmungsaktiv textil

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT

IMPULSE

SOHLE

PU 2D SRC



CORTE

Suave piel afelpada hidrófuga y tela
transpirable

FORRO

Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA

No metálica composite

ANTIPERFORACION

No metálica composite

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

TIMOR 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA

Pelle scamosciata idrorepellente, tessuto traspirante



UPPER

Suede leather, water-repellent treatment, breathable textile



TIGE

Cuir velours hydro, tissu respirante



SCHAFT

Wasserabweisendes velours leder, atmungsaktiv textil



CORTE

Suave piel afelpada hidrófuga y tela transpirable

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

LINING

Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE

Non metallico in materiale composito

TOE CAP

Non-metallic composite safety toe

EMBOUT

Non métallique en composite

SHUTZKAPPE

Composite kunststoffkappe

PUNTERA

No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE

Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION

No metàlica composite

SOTTOPIEDE

IMPULSE

FOOTBED

IMPULSE

SEMELLE DE PROPRETE

IMPULSE

FUSSBETT

IMPULSE

PLANTILLA AMOVIBLE

IMPULSE

SUOLA

PU 2D SRC

OUTSOLE

PU 2D SRC

SEMELLE

PU 2D SRC

SOHLE

PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

PHOENIX



S3 CI SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente, inserti in materiale alta visibilità	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility inserts	TIGE Cuir plaine fleur hydro, inserts de matériaux à haute visibilité	SCHAFT Wasserabweisendes volleider, reflexmaterial Einsaetzen	CORTE Piel flor hidrófuga, tela de alta visibilidad
FODERA Lana traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable wool , abrasion resistant	DOUBLURE Laine respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv wolle, abriebfest	FORRO Lana transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

EVEREST 20 GREEN

STABILITY
control

3M THINSULATE™
Insulation

CORDURA®

AQUAT



02 CI WR SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN
TOMAIA Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®	UPPER Nubuk full grain leather and Cordura® nylon

IT	EN
FODERA Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata	LINING Thinsulate and breathable heat-sealed membrane

IT	EN
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE

IT	EN
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC

IT	EN
TIGE Inserts Nubuk et Cordura® nylon	DOUBLURE Thinsulate et membrane respirante thermoscellée

IT	EN
SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	SEMELLE PU 2D SRC

DE	EN
SCHAFT Nubuk wasserabweisendes volleder und Cordura® nylon	FUTTER Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane

DE	EN
FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE

ES	EN
CORTE Nubuk piel flor hidròfuga y Cordura® nylon	FORRO Thinsulate y membrane transpirable

ES	EN
PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE	SUELTA DE CONTACTO PU 2D SRC

EVEREST 20 BROWN

STABILITY
control

3M THINSULATE™
Insulation

CORDURA®

AQUAT



S3 CI WR SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Pelle pieno fiore e nylon Cordura®	UPPER Full grain leather and nicolon Cordura®	TIGE Cuir pleine fleur et Cordura® nylon	SCHAFT Vollnarbenleder und Nylon Cordura®
FODERA Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata	LINING Thinsulate and breathable heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate et membrane respirante thermoscellée	FUTTER Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRIETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC
			SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

EVEREST 20 BLACK

STABILITY
control

3M THINSULATE™
Insulation

CORDURA®

AQUAT



S3 CI WR SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Nubuk pieno fiore e Nylon Cordura®	UPPER Nubuk full grain leather and Cordura® nylon	TIGE Inserts Nubuk et Cordura® nylon	SCHAFT Nubuk wasserabweisendes volleder und Cordura® nylon
FODERA Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata	LINING Thinsulate and breathable heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate et membrane respirante thermoscellée	FUTTER Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

VETTORE GREEN

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation

S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Micro nubuck e tessuto idrorepellente	UPPER Micro nubuck and water resistant textile	TIGE Tissu micro nubuck et déperlant	SCHAFT Micro Nubuk und wasserabweisendes Material	CORTE Tejido micro nubuck y repelente al agua
FODERA Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata	LINING Thinsulate and breathable heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate et membrane respirante thermoscellée	FUTTER Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane	FORRO Thinsulate y membrana transpirable
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRIETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

SIBILLA GREEN

AQUAT

3M THINSULATE™
Insulation



S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Micro nubuck e tessuto idrorepellente	UPPER Micro nubuck and water resistant textile	TIGE Tissu micro nubuck et déperlant	SCHAFT Micro Nubuk und wasserabweisendes Material	CORTE Tejido micro nubuck y repelente al agua
FODERA Thinsulate e Membrana traspirante termosaldata	LINING Thinsulate and breathable heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate et membrane respirante thermoscellée	FUTTER Thinsulate und atmungsaktiv, verschweisstes membrane	FORRO Thinsulate y membrane transpirable
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

VETTORE GREY



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
TOMAIA Micro nubuck e tessuto idrorepellente	UPPER Micro nubuck and water resistant textile	TIGE Tissu micro nubuck et déperlant	SCHAFT Micro Nubuk und wasserabweisendes Material	CORTE Tejido micro nubuck y repelente al agua
FODERA Traspirante e resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasion
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRIETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

SIBILLA GREY

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Micro nubuck e tessuto idrorepellente	UPPER Micro nubuck and water resistant textile	TIGE Tissu micro nubuck et déperlant	SCHAFT Micro Nubuk und wasserabweisendes Material	CORTE Tejido micro nubuck y repelente al agua
FODERA Traspirante e resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

STABILITY
control

MAKALU

S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir plaine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider
FODERA Membrana Sympatex®	LINING Sympatex® membrane	DOUBLURE Membrane Sympatex®	FUTTER Sympatex® Membrane
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRIETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC
			SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

MANA

STABILITY
control



S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir plaine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Membrana Sympatex®	LINING Sympatex® membrane	DOUBLURE Membrane Sympatex®	FUTTER Sympatex® Membrane	FORRO Membrane Sympatex®
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

MAKALU EVO

S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



DIAL
LACING
TECHNOLOGY

STABILITY
control

SympaTex®



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito in Nylon	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel wire	TIGE Cuir plaine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon	SCHAFT Wasserabweisendes volleider; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem Stahldraht
FODERA Membrana Sympatex®	LINING Sympatex® membrane	DOUBLURE Membrane Sympatex®	FUTTER Sympatex® Membrane
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRIETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC
			SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

MONTBLANC

S3 WR CI SRC

TAGLIE: 35-48



 DIAL
LACING
TECHNOLOGY

STABILITY
control 

 SympaTex®



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente; Sistema di allacciatura DLT con filo di acciaio rivestito in Nylon	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment; DLT lacing system with nylon coated steel wire	TIGE Cuir plaine fleur hydro; Système de laçage DLT avec fil d'acier revêtu de nylon	SCHAFT Wasserabweisendes volleider; DLT Schnürsystem mit nylonbeschichtetem Stahldraht	CORTE Piel flor hidrófuga; Sistema de cordones DLT con alambre de acero recubierto de nylon
FODERA Membrana Sympatex®	LINING Sympatex® membrane	DOUBLURE Membrane Sympatex®	FUTTER Sympatex® Membrane	FORRO Membrane Sympatex®
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica composite
SOTTOPIEDE IMPULSE	FOOTBED IMPULSE	SEMELLE DE PROPRETE IMPULSE	FUSSBETT IMPULSE	PLANTILLA AMOVIBLE IMPULSE
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

PROFESSIONAL

Dotata di tutte le più sofisticate classi di protezione, la collezione PROFESSIONAL racchiude una vasta gamma di articoli adatti agli ambienti di lavoro più estremi.

Equipped with all the most sophisticated protection classes, the PROFESSIONAL collection contains a wide range of items suitable for even the most unusual work environments.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



FUJI**AQUAT****3M THINSULATE™
Insulation****S3 CI WR HI HRO SRC**

TAGLIE: 38-47



TOMAIA Pelle fiore e tessuto idrorepellente	UPPER Genuine leather and water resistant textile	TIGE Cuir fleuri et tissu déperlant	SCHAFT Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe	CORTE Piel flor y tela repelente al agua.
FODERA Thinsulate® e membrana traspirante termosaldata	LINING Thinsulate® and heat-sealed membrane	DOUBLURE Thinsulate® et membrane respirante thermoscellée	FUTTER Thinsulate® und heißgesiegelte atmungsaktive Membran	FORRO Thinsulate® y membrana transpirable termosellada
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

VISION 18



S3 HRO SRC

TAGLIE: 35-47



TOMAIA Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile	TIGE Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité	SCHAFT Wasserabweisendes volleider, atmungsaktiv und hoch visibility textil	CORTE piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

RED CROSS



S3 HRO SRC
TAGLIE: 35-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente, tessuto alta visibilità	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment, high visibility textile	TIGE Cuir pleine fleur hydro, tissu respirante, tissu haute visibilité	SCHAFT Wasserabweisendes volleider, atmungsaktiv und hoch visibility textil	CORTE piel flor hidrófuga y tela de alta visibilidad
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

GOLD**AQUAT****S3 CI WR HI HRO SRC**

TAGLIE: 38-47



TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider
FODERA Membrana traspirante termosaldata	LINING Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane	DOUBLURE Membrane respirante thermosoudées	FUTTER Atmungsaktiv, verschweißtes Membrane
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC
			SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

SILVER**AQUAT****S3 CI WR HI HRO SRC**

TAGLIE: 38-47



TOMAIA Pelle fiore, idrorepellente	UPPER Genuine leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pleine fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel flor, hidrófuga
FODERA Membrana traspirante termosaldata	LINING Breathable, abrasion resistant heat-sealed membrane	DOUBLURE Membrane respirante thermosoudées	FUTTER Atmungsaktiv, verschweisstes Membrane	FORRO Membrane transpirable soldadas
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC



S3 CI HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA Pelle fiore e tessuto idrorepellente	UPPER Genuine leather and water resistant textile	TIGE Cuir fleuri et tissu déperlant	SCHAFT Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe	CORTE Piel flor y tela repelente al agua.
FODERA Lana sintetica traspirante, resistente all'abrasione	LINING Synthetic fur breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Laine synthétique respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Zellwolle atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Lana transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

LIPARI 18

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

TITANIUM 18



S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA Pelle fiore e tessuto idrorepellente	UPPER Genuine leather and water resistant textile	TIGE Cuir fleuri et tissu déperlant	SCHAFT Narbenleder und wasserabweisendes Gewebe	CORTE Piel flor y tela repelente al agua.
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

IRON

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC

SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC

CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

WELD

S3 M HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA

Pelle pigmentata idrorepellente, protezione metatarsale



UPPER

Printed leather, water resistant, metatarsal protection

FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione

LINING

Breathable, abrasion resistant

PUNTALE

Acciaio

TOE CAP

Steel

ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile

PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel

SOTTOPIEDE

ENERGY

FOOTBED

ENERGY

SUOLA

GOMMA NITRILICA HRO

OUTSOLE

NITRILE RUBBER HRO



TIGE

Croupon pigmenté hydro, avec protection

DOUBLURE

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT

Acier

ANTIPERFORATION

Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPRETE

ENERGY

SEMELLE

CAOUTCHOUC RUBBER HRO



SCHAFT

Wasserabweisendes geprägtes leder, mittelfusschutz

FUTTER

Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE

Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl

FUSSBETT

ENERGY

SOHLE

NITRIL RUBBER HRO



CORTE

Piel imprimida, protección del metatarso

FORRO

Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA

Acero

ANTIPERFORACION

Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE

ENERGY

SUELA DE CONTACTO

GOMA DE NITRILE HRO

DURAZIS

S2 SRC HRO

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimada hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA GOMMA NITRILICA HRO	OUTSOLE NITRILE RUBBER HRO	SEMELLE CAOUTCHOUC RUBBER HRO	SOHLE NITRIL RUBBER HRO	SUELA DE CONTACTO GOMA DE NITRILE HRO

TESLA K

SB E P WRU FO SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

RESISTENZA ELETTRICA
In ambiente secco (no umidità), determina la
resistenza ad una scarica elettrica della durata
di 1 minuto, 20000 V
Normativa CSA Z195-14:2014



UPPER
Genuine leather, water-repellent
treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERC-E-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC

ELECTRIC PROTECTION
In a dry environment (no humidity),
determines the resistance to an electrical
discharge lasting 1 minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC

RESISTANCE ELECTRIQUE
Dans un environnement sec (pas d'humidité),
détermine la résistance à une décharge
électrique d'une durée de 1 minute, 20000 V
Norme CSA Z195-14: 2014



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
Bestimmt in trockener Umgebung (keine
Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine
elektrische Entladung von 1 Minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RESISTENCIA ELECTRICA
En un ambiente seco (sin humedad),
determina la resistencia a una descarga
eléctrica que dura 1 minuto, 20000 V
Estándar CSA Z195-14: 2014

GAUSS K

SB E P WRU FO SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
Pelle fiore, idrorepellente

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

SOTTOPIEDE
ENERGY

SUOLA
PU 2D SRC

RESISTENZA ELETTRICA
In ambiente secco (no umidità), determina la resistenza ad una scarica elettrica della durata di 1 minuto, 20000 V
Normativa CSA Z195-14:2014



UPPER
Genuine leather, water-repellent treatment

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

PIERCER-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

FOOTBED
ENERGY

OUTSOLE
PU 2D SRC

ELECTRIC PROTECTION
In a dry environment (no humidity), determines the resistance to an electrical discharge lasting 1 minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



TIGE
Cuir pleine fleur hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 2D SRC

RESISTANCE ELECTRIQUE
Dans un environnement sec (pas d'humidité), détermine la résistance à une décharge électrique d'une durée de 1 minute, 20000 V
Norme CSA Z195-14: 2014



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 2D SRC

ELEKTRISCHER WIDERSTAND
Bestimmt in trockener Umgebung (keine Feuchtigkeit) den Widerstand gegen eine elektrische Entladung von 1 Minute, 20000 V
Standard CSA Z195-14: 2014



CORTE
Piel flor, hidrófuga

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

RESISTENCIA ELECTRICA
En un ambiente seco (sin humedad), determina la resistencia a una descarga eléctrica que dura 1 minuto, 20000 V
Estándar CSA Z195-14: 2014

TORNADO

Con una calzata 12 Mondopoint, questa linea garantisce comfort anche ai piedi più esigenti.

Thank to the 12 Mondopoint fitting, this collection guarantees comfort also to demanding feet.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



JASPER

S3 SRC

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water resistant	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimada hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, ampia calzata	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe, wide fit	EMBOUT Non métallique, coupe large	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	SEMELLE DE PROPRETE Amovible, anatomique, antistatique	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

VICTORIA



S3 SRC

TAGLIE: 35-48



■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water resistant	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, ampia calzata	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe, wide fit	EMBOUT Non métallique, coupe large	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERC-E-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	SEMELLE DE PROPRETE Amovible, anatomique, antistatique	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

HAMILTON

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water resistant	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito, ampia calzata	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe, wide fit	EMBOUT Non métallique, coupe large	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	SEMELLE DE PROPRETE Amovible, anatomique, antistatique	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TORONTO



S3 CI SRC

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata idrorepellente	UPPER Printed leather, water resistant	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Lana traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable wool , abrasion resistant	DOUBLURE Laine respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv wolle, abriebfest	FORRO Lana transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TERRANOVA

S3 CI SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle pigmentata idrorepellente



UPPER
Printed leather, water resistant



TIGE
Croupon pigmenté hydro



SCHAFT
Wasserabweisendes geprägtes leder



CORTE
Piel imprimida hidrófuga

FODERA
Lana traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable wool, abrasion resistant

DOUBLURE
Laine respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv wolle, abriebfest

FORRO
Lana transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
X DRY

FOOTBED
X DRY

SEMELLE DE PROPRETE
X DRY

FUSSBETT
X DRY

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC

SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

C-LIGHT

Una linea ad ottimo rapporto qualità/prezzo: metalfree e suola ad ampio appoggio permettono di indossare una calzatura comoda ad un prezzo competitivo.

A line with an excellent quality/price ratio: metalfree and a wide fitting shape allow you to wear a comfortable shoe at a competitive price.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



XE031

S1 ESD SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



TIGE
Cuir velours



SCHAFT
Velours leder



CORTE
Suave piel afelpada

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

EMBOUT
Non métallique

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

SOTTOPIEDE
X DRY

FOOTBED
X DRY

SEMELLE DE PROPRETE
X DRY

FUSSBETT
X DRY

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUOLA
PU 1D ESD SRC

OUTSOLE
PU 1D ESD SRC

SEMELLE
PU 1D ESD SRC

SOHLE
PU 1D ESD SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D ESD SRC

CANNES 20

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Micro- Nabuk, idrorepellente	UPPER Micro- Nabuk, water-repellent treatment	TIGE Cuir micro-nubuk hydro	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Nubuk
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC
			SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

MOCASSIN 20

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata e Lycra



UPPER
Suede leather and Lycra



TIGE
Cuir velours, Lycra



SCHAFT
Velours leder, Lycra



CORTE
Suave piel afelpada y Lycra

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

EMBOUT
Non métallique

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
X DRY

FOOTBED
X DRY

SEMELLE DE PROPRETE
X DRY

FUSSBETT
X DRY

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC

SEMELLE
PU 1D SRC

SOHLE
PU 1D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

LISBOA BLACK

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto traspirante	UPPER Breathable textile	TIGE Tessu respirante	SCHAFT Atmungsaktiv textil	CORTE Tela traspirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

LISBOA BLUE

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto traspirante	UPPER Breathable textile	TIGE Tessu respirante	SCHAFT Atmungsaktiv textil	CORTE Tela traspirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XE010

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

XE020

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Croupon pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimada hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic, composite safety toe

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

SOTTOPIEDE
X DRY

FOOTBED
X DRY

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC



TIGE
Cuir velours

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Non métallique

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SEMELLE DE PROPRETE
X DRY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA
No metálica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

HUGO PLUS

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Microsuede	UPPER Microsuede	TIGE Microsuede	SCHAFT Synthetisch velours
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic, composite safety toe	EMBOUT Non métallique	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC
			SUELTA DE CONTACTO PU 1D SRC

EXECUTIVE

Un ottimo connubio tra moda e sicurezza. Stile, design e materiali del mondo moda che si adattano perfettamente alle performances della calzatura di sicurezza.

An excellent combination of fashion and safety. Style, design and materials from fashion world which perfectly adapts to the safety footwear performances.

PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



CLARK BLACK

S2 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente



UPPER
Water resistant suede leather



TIGE
Cuir velours hydrofuge



SCHAFT
Velours leder wasserabweisend



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga

FODERA
Ecopelle

LINING
Faux leather

DOUBLURE
Faux cuir

FUTTER
Kunstleder

FORRO
Cuero sintético

PUNTALE
Acciao

TOE CAP
Steel

EMBOUT
Acier

SHUTZKAPPE
Stahl

PUNTERA
Acero

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC

SEMELLE
PU 1D SRC

SOHLE
PU 1D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

CLARK GREY

02 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata idrorepellente



UPPER
Water resistant suede leather



TIGE
Cuir velours hydrofuge



SCHAFT
Velours leder wasserabweisend



CORTE
Suave piel afelpada hidrófuga

FODERA
Ecopelle

LINING
Faux leather

DOUBLURE
Faux cuir

FUTTER
Kunstleder

FORRO
Cuero sintético

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC

SEMELLE
PU 1D SRC


SOHLE
PU 1D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

CLARK BROWN

02 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA Pelle scamosciata idrorepellente	UPPER Water resistant suede leather	TIGE Cuir velours hydrofuge	SCHAFT Velours leder wasserabweisend	CORTE Suave piel afelpada hidrófuga
FODERA Ecopelle	LINING Faux leather	DOUBLURE Faux cuir	FUTTER Kunstleder	FORRO Cuero sintético
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

ENGLISH SUEDE BLACK

01 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



TIGE
Cuir pigmenté hydro



SCHAFT
Velours leder



CORTE
Suave piel afelpada

FODERA
Ecopelle

LINING
Faux leather

DOUBLURE
Faux cuir

FUTTER
Kunstleder

FORRO
Cuero sintético

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC

SEMELLE
PU 1D SRC


SOHLE
PU 1D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

ENGLISH SUEDE BROWN

01 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle scamosciata

UPPER
Suede leather

TIGE
Cuir pigmenté hydro

SCHAFT
Velours leder

CORTE
Suave piel afelpada

FODERA
Ecopelle

LINING
Faux leather

DOUBLURE
Faux cuir

FUTTER
Kunstleder

FORRO
Cuero sintético

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

FUSSBETT
ENERGY

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC

OUTSOLE
PU 1D SRC

SEMELLE
PU 1D SRC

SOHLE
PU 1D SRC

SUELTA DE CONTACTO
PU 1D SRC

ENGLISH

S1 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente



UPPER
Grain leather, water repellent

FODERA
Ecopelle

LINING
Faux leather

PUNTALE
Acciaio

TOE CAP
Steel

SOTTOPIEDE
ENERGY

FOOTBED
ENERGY

SUOLA
PU 1D SRC



TIGE
Cuir plein fleur hydro

DOUBLURE
Faux cuir

EMBOUT
Acier

SEMELLE DE PROPRETE
ENERGY

SEMELLE
PU 1D SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider

FUTTER
Kunstleder

SHUTZKAPPE
Stahl

FUSSBETT
ENERGY

SOHLE
PU 1D SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga

FORRO
Cuero sintético

PUNTERA
Acero

PLANTILLA AMOVIBLE
ENERGY

SUELA DE CONTACTO
PU 1D SRC

BEATLES BLACK



S3 SRC

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Grain leather, water repellent	TIGE Cuir plein fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Ecopelle	LINING Faux leather	DOUBLURE Faux cuir	FUTTER Kunstleder	FORRO Cuero sintético
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	PIERCE-RESISTANCE Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

BEATLES SUEDE BLACK



02 SRC

TAGLIE: 38-48



TOMAIA Pelle scamosciata idrorepellente	UPPER Water resistant suede leather	TIGE Cuir velours hydrofuge	SCHAFT Velours leder wasserabweisend	CORTE Suave piel afelpada hidrófuga
FODERA Ecopelle	LINING Faux leather	DOUBLURE Faux cuir	FUTTER Kunstleder	FORRO Cuero sintético
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

BEATLES SUEDE BROWN



02 SRC

TAGLIE: 38-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle scamosciata idrorepellente	UPPER Water resistant suede leather	TIGE Cuir velours hydrofuge	SCHAFT Velours leder wasserabweisend	CORTE Suave piel afelpada hidrófuga
FODERA Ecopelle	LINING Faux leather	DOUBLURE Faux cuir	FUTTER Kunstleder	FORRO Cuero sintético
SOTTOPIEDE ENERGY	FOOTBED ENERGY	SEMELLE DE PROPRETE ENERGY	FUSSBETT ENERGY	PLANTILLA AMOVIBLE ENERGY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

INSIDE

La calzatura "cool" per tutti coloro che non vogliono rinunciare allo stile durante il lavoro. Design accattivante, materiali ricercati e suola in bidensità garantiscono protezione e design allo stesso tempo.

The "cool" shoe for all those who do not want to give up style during work. attractive design, sophisticated materials and bidensity outsole guarantee protection and design at the same time.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



SEPANG 18

S1P SRC

TAGLIE: 38-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Tessuto traspirante	UPPER Breathable textile	TIGE Tissu respirante	SCHAFT Atmungsaktiv textilmaterial	CORTE Tela transpirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

DETROIT 18



S1P SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA Pelle scamosciata	UPPER Suede leather	TIGE Cuir velours	SCHAFT Velours leder	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

BRISTOL 18

S1P SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA	UPPER	TIGE	SCHAFT	CORTE
Pelle scamosciata	Suede leather	Cuir velours	Velours leder	Suave piel afelpada
FODERA	LINING	DOUBLURE	FUTTER	FORRO
Traspirante, resistente all'abrasione	Breathable, abrasion resistant	Respirante, résistante à l'abrasion	Atmungsaktiv, abriebfest	Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE	TOE CAP	EMBOUT	SHUTZKAPPE	PUNTERA
Non metallico in materiale composito	Non-metallic composite safety toe	Non métallique en composite perforé	Composite kunststoffkappe	No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE	PIERCE-RESISTANCE	ANTIPERFORATION	DURCHTRITTSCHUTZ	ANTIPERFORACION
Tessuto perforazione "Zero"	Textile pierce proof footbed	Tissu perforation "zero"	Flexibel textilmaterial "zero" perforation	No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE	FOOTBED	SEMELLE DE PROPRETE	FUSSBETT	PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY	X DRY	X DRY	X DRY	X DRY
SUOLA	OUTSOLE	SEMELLE	SOHLE	SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC	PU 2D SRC	PU 2D SRC	PU 2D SRC	PU 2D SRC

SILVERSTONE 18



S3 SRC

TAGLIE: 38-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Grain leather, water repellent	TIGE Cuir plein fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metàlica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

DALLAS 18

S3 SRC

TAGLIE: 38-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle fiore idrorepellente	UPPER Grain leather, water repellent	TIGE Cuir plein fleur hydro	SCHAFT Wasserabweisendes volleider	CORTE Piel flor hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TOP SPORT

Una delle prime collezioni di Exena ancora molto apprezzata. L'intersuola in poliuretano espanso permette di alleggerire il carico delle forze mentre il battistrada in gomma nitrilica garantisce piena stabilità al piede, offrendo così una calzatura adatta per tutti coloro che devono affrontare intere giornate in piedi.

One of the first collections of Exena still very much appreciated. The expanded polyurethane midsole allows to lighten the load of the forces while the nitrile rubber outsole guarantees full stability of the foot, thus offering a shoe suitable for all those who have to face whole days stand.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



JEREZ

S1P SRC

TAGLIE: 38-47



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Microsuede e nylon traspirante	UPPER Micro suede leather, breathable textile	TIGE Velours synthétique avec tissu respirante	SCHAFT Synthetisch velours und atmungsaktiv textil	CORTE Suave sintética afelpada y tela transpirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico in materiale composito	TOE CAP Non-metallic composite safety toe	EMBOUT Non métallique en composite perforé	SHUTZKAPPE Composite kunststoffkappe	PUNTERA No metálica composite
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORATION Tissu perforation "zero"	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" "perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE X DRY	FOOTBED X DRY	SEMELLE DE PROPRETE X DRY	FUSSBETT X DRY	PLANTILLA AMOVIBLE X DRY
SUOLA PU + GOMMA HRO SRC	OUTSOLE PU + RUBBER HRO SRC	SEMELLE PU + CAOUTCHOUC HRO SRC	SOHLE PU + GUMMI HRO SRC	SUELA DE CONTACTO PU + GOMA HRO SRC

MISANO

S1P HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



PUNTALE
Non metallico in materiale composito



TOE CAP
Non-metallic composite safety toe



ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"



PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed



SOTTOPIEDE
X DRY



FOOTBED
X DRY



SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC



OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir velours



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT
Non métallique en composite perforé



ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"



SEMELLE DE PROPRETE
X DRY



SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Velours leder



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe



DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation



FUSSBETT
X DRY



SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Suave piel afelpada



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA
No metálica composite



ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación



PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY



SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

Montreal

S1P HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



TIGE
Cuir velours

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

SOTTOPIEDE
X DRY

FOOTBED
X DRY

SEMELLE DE PROPRETE
X DRY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC

SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

FUSSBETT
X DRY

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC

CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

ESTORIL

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente



UPPER
Grain leather, water repellent



FODERA

Traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



PUNTALE
Non metallico in materiale composito



TOE CAP
Non-metallic composite safety toe



ANTIPERFORAZIONE

Tessuto perforazione "Zero"



PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed



SOTTOPIEDE

X DRY



FOOTBED

X DRY



SUOLA

PU + GOMMA HRO SRC



OUTSOLE

PU + RUBBER HRO SRC



TIGE
Cuir plaine fleur hydro



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT
Non métallique en composite perforé



ANTIPERFORATION

Tissu perforation "zero"



SEMELLE DE PROPRETE

X DRY



SEMELLE

PU + CAOUTCHOUC HRO SRC



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe



DURCHTRITTSCHUTZ

Flexibel textilmaterial "zero" "perforation



FUSSBETT

X DRY



SOHLE

PU + GUMMI HRO SRC



CORTE
Piel flor hidrófuga



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA
No metálica composite



ANTIPERFORACION

No metálica zero perforación



PLANTILLA AMOVIBLE

X DRY



SUELA DE CONTACTO

PU + GOMA HRO SRC

ASSEN

S3 HRO SRC

TAGLIE: 38-47



TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente



UPPER
Grain leather, water repellent



TIGE
Cuir plaine fleur hydro



SCHAFT
Wasserabweisendes volleider



CORTE
Piel flor hidrófuga

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico in materiale composito

TOE CAP
Non-metallic composite safety toe

EMBOUT
Non métallique en composite perforé

SHUTZKAPPE
Composite kunststoffkappe

PUNTERA
No metàlica composite

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

ANTIPERFORATION
Tissu perforation "zero"

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial "zero" "perforation

ANTIPERFORACION
No metálica zero perforación

SOTTOPIEDE
X DRY

FOOTBED
X DRY

SEMELLE DE PROPRETE
X DRY

FUSSBETT
X DRY

PLANTILLA AMOVIBLE
X DRY

SUOLA
PU + GOMMA HRO SRC

OUTSOLE
PU + RUBBER HRO SRC

SEMELLE
PU + CAOUTCHOUC HRO SRC

SOHLE
PU + GUMMI HRO SRC

SUELA DE CONTACTO
PU + GOMA HRO SRC

WORK

La linea acciaio-acciaio di Exena super leggera grazie alla nuova suola in monodensità studiata per essere resistente e performante in ogni ambiente di lavoro.

The Exena steel-steel collection is ultra-light thanks to the new single-density sole designed to be resistant and performant in any working environment.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



LUGANO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimada hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 1D SRC	OUTSOLE PU 1D SRC	SEMELLE PU 1D SRC	SOHLE PU 1D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D SRC

GARDA

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimida hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

COMO

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle pigmentata, Idrorepellente	UPPER Printed leather, water-repellent treatment	TIGE Cuir pigmenté hydro	SCHAFT Wasserabweisendes geprägtes leder	CORTE Piel imprimada hidrófuga
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

TRASIMENO

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

PUNTALE
Acciaio

TOE CAP
Steel

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

SOTTOPIEDE
C DRY

FOOTBED
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC



TIGE
Cuir pigmenté hydro

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOUT
Acier

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

SEMELLE DE PROPRETE
C DRY

SEMELLE
PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SHUTZKAPPE
Stahl

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

FUSSBETT
C DRY

SOHLE
PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORACION
Acero inox

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

BRACCIANO

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata



UPPER
Suede leather



TIGE
Cuir pigmenté hydro



SCHAFT
Velours leder



CORTE
Suave piel afelpada

FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la
abrasión

PUNTALE
Acciaio

TOE CAP
Steel

EMBOUT
Acier

SHUTZKAPPE
Stahl

PUNTERA
Acero

ANTIPERFORAZIONE
Acciaio inossidabile

PIERCE-RESISTANCE
Stainless steel

ANTIPERFORATION
Acier inoxydable

DURCHTRITTSCHUTZ
Stahl

ANTIPERFORACION
Acero inox

SOTTOPIEDE
C DRY

FOOTBED
C DRY

SEMELLE DE PROPRETE
C DRY

FUSSBETT
C DRY

PLANTILLA AMOVIBLE
C DRY

SUOLA
PU 2D SRC

OUTSOLE
PU 2D SRC

SEMELLE
PU 2D SRC


SOHLE
PU 2D SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D SRC

MONZA

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Pelle scamosciata, tessuto traspirante



UPPER
Suede leather, breathable textile



FODERA
Traspirante, resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion resistant



PUNTALE

Acciaio



TOE CAP

Steel



ANTIPERFORAZIONE

Acciaio inossidabile



PIERCE-RESISTANCE

Stainless steel



SOTTOPIEDE

C DRY



FOOTBED

C DRY



SUOLA

PU 2D SRC



TIGE
Cuir velours, tessu respirante



DOUBLURE
Respirante, résistante à l'abrasion



EMBOUT

Acier



ANTIPERFORATION

Acier inoxydable



SEMELLE DE PROPRETE

C DRY



OUTSOLE

PU 2D SRC



SCHAFT
Velours leder, atmungsaktiv textil



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



SHUTZKAPPE

Stahl



DURCHTRITTSCHUTZ

Stahl



FUSSBETT

C DRY



SOHLE

PU 2D SRC



CORTE
Suave piel afelpada y tela traspirable



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión



PUNTERA

Acero



ANTIPERFORACION

Acero inox



PLANTILLA AMOVIBLE

C DRY




SUELA DE CONTACTO

PU 2D SRC

IMOLA

S1P SRC

TAGLIE: 35-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA Pelle scamosciata, tessuto traspirante	UPPER Suede leather, breathable textile	TIGE Cuir velours, tessu respirante	SCHAFT Velours leder, atmungsaktiv textil	CORTE Suave piel afelpada y tela traspirable
FODERA Traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	DOUBLURE Respirante, résistante à l'abrasion	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Stainless steel	ANTIPERFORATION Acier inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero inox
SOTTOPIEDE C DRY	FOOTBED C DRY	SEMELLE DE PROPRETE C DRY	FUSSBETT C DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C DRY
SUOLA PU 2D SRC	OUTSOLE PU 2D SRC	SEMELLE PU 2D SRC	SOHLE PU 2D SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D SRC

BOOTS

La nuova collezione di stivali Exena, realizzata solo con materiali privi di Phtalati, indispensabili in settori tradizionali come edilizia, agricoltura ed industria estrattiva.

The new collection of Exena boots, made only with Phtalate-free materials, indispensable in traditional sectors such as construction, agriculture and mining.

FODERA
LINING



PUNTALE
TOE CAP



ANTIPERFORAZIONE
PIERCE-RESISTANCE



SOTTOPIEDE
INSOLE



BUILDER

S5 SRC

TAGLIE: 37-48



IT	EN	FR	DE	ES
TOMAIA PVC con alta % di Gomma Nitrilica	UPPER PVC with high % of Nitrile Rubber	TIGE PVC à haute % en caoutchouc nitrile	SCHAFT PVC mit hohem Nitrilkautschukanteil	CORTE PVC con alto % de caucho de nitrilo
FODERA Polyestere	LINING Polyester	DOUBLURE Polyester	FUTTER Polyester	FORRO Polyester
PUNTALE Acciaio 200 J	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl	PUNTERA Acero
ANTIPERFORAZIONE Acciaio Inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Steel	ANTIPERFORATION Acier Inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl	ANTIPERFORACION Acero Inox
SOTTOPIEDE C-DRY	FOOTBED C-DRY	SEMELLE DE PROPRETE C-DRY	FUSSBETT C-DRY	PLANTILLA AMOVIBLE C-DRY
SUOLA PVC con alta % di Gomma Nitrilica	OUTSOLE PVC with high % of Nitrile Rubber	SEMELLE PVC à haute % en caoutchouc nitrile	SOHLE PVC mit hohem Nitrilkautschukanteil	SUELA DE CONTACTO PVC con alto % de caucho de nitrilo

DYABLO



S5 SRC

TAGLIE: 36-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA PVC	UPPER PVC	TIGE PVC	SCHAFT PVC
FODERA Polyestere	LINING Polyester	DOUBLURE Polyester	FUTTER Polyester
PUNTALE Acciaio 200 J	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl
ANTIPERFORAZIONE Acciaio Inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Steel	ANTIPERFORATION Acier Inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl
SOTTOPIEDE C-DRY	FOOTBED C-DRY	SEMELLE DE PROPRETE C-DRY	FUSSBETT C-DRY
SUOLA PVC con Gomma Nitrilica	OUTSOLE PVC with Nitrile Rubber	SEMELLE PVC à caoutchouc nitrile	SOHLE PVC mit Nitrilkautschukanteil
			SUELA DE CONTACTO PVC con caucho de nitrilo

DYABLO BLACK



S5 SRC

TAGLIE: 36-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA PVC	UPPER PVC	TIGE PVC	SCHAFT PVC
FODERA Polyestere	LINING Polyester	DOUBLURE Polyester	FUTTER Polyester
PUNTALE Acciaio 200 J	TOE CAP Steel	EMBOUT Acier	SHUTZKAPPE Stahl
ANTIPERFORAZIONE Acciaio Inossidabile	PIERCE-RESISTANCE Steel	ANTIPERFORATION Acier Inoxydable	DURCHTRITTSCHUTZ Stahl
SOTTOPIEDE C-DRY	FOOTBED C-DRY	SEMELLE DE PROPRETE C-DRY	FUSSBETT C-DRY
SUOLA PVC con Gomma Nitrilica	OUTSOLE PVC with Nitrile Rubber	SEMELLE PVC à caoutchouc nitrile	SOHLE PVC mit Nitrilkautschukanteil

FARMER

OB E SRA

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
PVC



UPPER
PVC

FODERA
Polyestere

LINING
Polyester

SOTTOPIEDE
C-DRY

FOOTBED
C-DRY

SUOLA
PVC



TIGE
PVC

DOUBLURE
Polyester

SEMELLE DE PROPRETE
C-DRY

SEMELLE
PVC



SCHAFT
PVC

FUTTER
Polyester

FUSSBETT
C-DRY

SOHLE
PVC



CORTE
PVC

FORRO
Polyester

PLANTILLA AMOVIBLE
C-DRY


SUELA DE CONTACTO
PVC

HERCULES BLACK



OB E A SRC

TAGLIE: 36-48



TOMAIA
PVC



UPPER
PVC

FODERA
Polyestere

LINING
Polyester

SOTTOPIEDE
C-DRY

FOOTBED
C-DRY

SUOLA
PVC

CORTE
PVC

FORRO
Polyester

PLANTILLA AMOVIBLE
C-DRY

SUELA DE CONTACTO
PVC



TIGE
PVC

DOUBLURE
Polyester

SEMELLE DE PROPRETE
C-DRY

SEMELLE
PVC

SCHAFT
PVC

FUTTER
Polyester

FUSSBETT
C-DRY

SOHLE
PVC

exena
exclusive safety shoes

VOLLEY
LUBE







EXENA SRL

VIA BREDA 7/A
62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY

+39 0733 897256
info@exena.it

www.exena.it



ACTIVE-X

eXena
exclusive safety shoes

**ACTIVE-X IS THE LATEST EXENA'S REACT TO A WORLD WHERE TECHNOLOGY AND QUALITY
ARE THE ESSENTIAL FUNDAMENTALS FOR A SAFETY FOOTWEAR OF THE FUTURE.**

LIGHTNESS AND ANTISLIP VERY HIGH PERFORMANCE MAKE THIS SHOE UNIQUE:
IT EXCEEDS THE **SRA** REGULATORY VALUES BY OVER **54%**
AND THE **SRB** REGULATORY VALUES BY OVER **110%**.

THE RESEARCH OF AN ULTRA-LIGHT COMPOUND
AND THE USE OF **TECHNICAL UPPERS** WITH HIGH CAPACITY OF LIGHTNESS AND RESISTANCE
ALLOW ACTIVE TO REACH A **WEIGHT LOWER** THAN A STANDARD SAFETY FOOTWEAR BY **OVER 18%**.

ACTIVE OUTSOLE



DOUBLE DENSITY POLYURETHANE OUTSOLE **ESD** ALLOW THE USE IN AREAS SUSCEPTIBLE TO ELECTROSTATIC DISCHARGES. A **WIDE SUPPORT SURFACE** GUARANTEES **70% MORE SLIP RESISTANCE** THAN A STANDARD SAFETY FOOTWEAR.

RESISTANCE TO OILS AND FATS, ULTRA-LIGHT COMPOUND LET THE ACTIVE BE AN **EXTREMELY LIGHT SOLE**, SUITABLE FOR SEVERAL USES AND WORK ENVIRONMENTS.





ENERGY INSOLE

ANATOMICAL PIERCED INSOLE MADE OF **ULTRA-RESISTANT, ESD AND BREATHABLE** TEXTILE.
THE HOLES LET THE SWEAT EVAPORATE QUICKLY AND KEEP THE FOOT DRY.

THE INSOLE IS MADE WITH A HIGH DENSITY POLYURETHANE FOAM
WHICH ALLOWS AN UNLIMITED **ENERGY RETURN**,
MAINTAINING A CONTINUOUS **COMFORT** FOR SEVERAL MONTH OF USE.



MICRO-TECH UPPER

THE UPERS WITH MICRO-TECH TECHNOLOGY,
INTEGRATED WITH A **SCRATCH-RESISTANT POLYURETHANE TOE CAP**,
OFFER VERY HIGH PERFORMANCE IN TERMS OF **BREATHABILITY**,
WATER REPELLENCY AND **ANTIABRASION**.

AVAILABLE IN S1 MICRO-TECH, S3 MICRO-TECH AND S1 TEXT-TECH VERSIONS.

MICRO - TECH

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2011 S1P SRC CE



S3 ESD SRC

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CE



MICRO-TECH

MICRO-TECH

MICRO-TECH

CONTACTS

INFO@EXENA.IT

+39 0733 89 72 56

 ***EXENA***

 ***EXENA SRL***

 ***EXENASRL_OFFICIAL***

 ***EXCLUSIVESAFETYSHOES***

EXENA.IT

EXENA SRL

VIA BREDA 7

***62012 CIVITANOVA MARCHE MC
ITALY***

AIR
GREEN



exena
ECO FRIENDLY SAFETY SHOES

AIR-GREEN

SOSTENIBILITÀ SIGNIFICA GARANTIRE UNO SVILUPPO COMPATIBILE PER IL PIANETA E DEVE ESSERE QUINDI UN OBIETTIVO E VINCOLO IMPRESCINDIBILE PER OGNI AZIENDA.

SUSTAINABILITY MEANS GUARANTEEING A COMPATIBLE DEVELOPMENT FOR THE PLANET AND IT MUST THEREFORE BE A GOAL AND UNBELIEVABLE OBJECTIVE FOR EVERY COMPANY.

EXENA, in un'ottica di eco-sostenibilità, da il suo contributo dando vita alla linea **AIR-GREEN** dove per la realizzazione della tomaia vengono esclusivamente utilizzati prodotti **PET**, ossia materiali che vengono realizzati al 100% con filati riciclati provenienti da bottiglie di plastica post-consumo.

EXENA, in a perspective of eco-sustainability, gives its contribution by giving life to the **AIR-GREEN** line where for the realization of the upper are exclusively used **PET** products, that is materials that are made 100% with recycled yarns coming from post-consumer plastic bottles.






TESSUTO PER TOMAIA, FODERA, LACCI ED ETICHETTE SONO 100% PET, PROCESSATI E CERTIFICATI DA AZIENDE ITALIANE IN UN'OTTICA DI INNOVAZIONE E RISPECTO PER L'AMBIENTE

FABRIC FOR UPPER, LINING, LACES AND LABELS ARE 100% PET, PROCESSED AND CERTIFIED BY ITALIAN COMPANIES IN A VIEW OF INNOVATION AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

COSA SIGNIFICA "PET"? WHAT DOES IT MEAN "PET"?

Il PET (polietile tereftalato) è una materia sintetica (plastica) prodotta con il petrolio o il metano. Riciclabile al 100% non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero e la si può così trasformare ripetutamente per la realizzazione di prodotti pregiati. Anni di ricerca e sviluppo hanno trasformato il PET al punto da renderlo un materiale tra i più innovativi e orientati al futuro per la fabbricazione, da imballaggi a prodotti tessili.

PET (polyethyl terephthalate) is a synthetic material (plastic) used with oil or methane. 100% recyclable, it does not lose its fundamental properties during the recovery process and can thus be repeated repeatedly for the production of valuable products. Years of research and development have transformed PET to the point of making it one of the most innovative and future-oriented materials for manufacturing, from packaging to textile products.



FODERA / LINING



Fodera traspirante, assorbente e resistente, realizzata in tessuto 100% PET riciclato e riciclabile.

Breathable, absorbent and anti-abrasion lining, in PET 100% recycled and recyclable.

ANTIPERFORAZIONE / PIERCE-RESISTANCE



Lamina sintetica antiperforazione.

Syntetic pierce-resistant midsole.


PUNTALE / TOE CAP



Puntale sintetico forato, traspirante, leggero (50g), amagnetico, resistente a 200 J.

Syntetic perforated toecap, breathable, lightweight (50g), non magnetic, 200 J resistant.

SUOLA / OUTSOLE



Intersuola in soffice PU e battistrada in TPU.
Midsole made with soft PU and TPU outsole.

ECO-PLANT

INNOVAZIONE... PER UNA CAMMINATA PIÙ COMODA
INNOVATION... FOR MORE COMFORTABLE WALKING

SCHIUMA RICICLATA ANTISTATICA ANTISTATIC RECYCLED FOAM

Usiamo schiuma poliuretanica riciclata al 100% per creare una schiuma traspirante e antistatica il cui componente critico è il carbone attivo, una sostanza di origine vegetale che ha la proprietà di assorbimento, minimizza la resistenza elettrica e, insieme alle qualità di traspirabilità e desorbiamento, aiuta ad eliminare umidità, sensazione termica e sgradevoli odori.

We use 100% recycled polyurethane foam to create one breathable and antistatic foam whose critical component is the activated carbon, a substance of plant origin that has got the property of absorption, that minimizes the electrical resistance and, together with the quality of breathability and desorption, it helps to eliminate moisture, thermal sensation and unpleasant odors.

SCHIUMA BIO-OIL AD ALTA DENSITÀ HIGH DENSITY BIO-OIL FOAM

Schiuma poliuretanica ecologica a celle aperte che combina gomma riciclata dell'industria calzaturiera e bio-olio di ricino. Una schiuma che soddisfa pienamente tutte le aspettative di un prodotto ad alte prestazioni.

Grande ammortizzazione, leggerezza e traspirabilità con un ottimo contenuto ecologico.

Ecological open cell polyurethane foam that combines recycled rubber from the footwear industry and bio-castor oil. A foam that fully meets all the expectations of a high performance product.

Great cushioning, lightness and breathability with an excellent ecological content.

TESSUTO RICICLATO PET BOTTLE RECYCLED FABRIC

Schiuma poliuretanica a celle aperte la cui formulazione combina bio-olio di ricino, rifiuti di schiuma e gomma riciclata dalle suole delle scarpe. Il ricino è una pianta che ha bisogno di minime risorse naturali per crescere e non è destinata all'uso alimentare. L'incorporazione di questo olio biologico riduce il nostro consumo di composto organico sintetico al momento della produzione delle schiume, il che ci dà un valore ecologico extra.

È estremamente traspirante e offre anche un'imbottitura extra per i nostri piedi.

Open cell polyurethane foam whose formulation combines bio castor oil, waste foam and recycled rubber from the soles of shoes. Castor is a plant that needs minimal natural resources to grow and it is not intended for food use. The incorporation of this organic oil reduces our consumption of synthetic organic compound at the time of the foam production, which gives us an extra ecological value.

It is extremely breathable and it also offers extra padding for our feet.



TECNOLOGIE TECHNOLOGY

- ⌚ **INTERSUOLA ANTIPIERFORAZIONE / PIERCE RESISTANT MIDSOLE**
- ⚡ **CALZATURA ULTRA LEGGERA / LIGHTWEIGHT FOOTWEAR**
- ⚡ **CALZATURA ANTISTATICA / ANTISTATIC FOOTWEAR**
- 👉 **PUNTALE RESISTENTE 200 J / SAFETY TOE CAP 200 J**
- 💧 **RESISTENTI AGLI OLI MINERALI / OIL RESISTANT**

- ⚡ **SUOLA ANTISHOCK / SHOCK ABSORBER SOLE**
- ⚡ **TOMAIO TRASPIRANTE / BREATHABLE UPPPER**
- SRC **SUOLA ANTISCIVOLO / SLIP RESISTANT SOLE**
- ⌚ **CALZATURA AMAGNETICA / METAL FREE**

OCEAN



EN ISO 20345:2011 S1P SRC
TAGLIE / SIZE: 35 - 48

CARBON



EN ISO 20345:2011 S1P SRC
TAGLIE / SIZE: 35 - 48



CONTATTI

INFO@EXENA.IT

+39 0733 89 72 56

 EXENA

 Exena Srl

 exenasrl_official

 exclusivesafetyshoes

EXENA.IT



EXENA SRL

via Breda 7

62012 Civitanova Marche MC

ITALY





QUALITY PROFESSIONAL FOOTWEAR

2021 COLLECTION

2021 COLLECTION



PRODUCED AND DISTRIBUTED BY



Exena, azienda calzaturiera marchigiana nata nel 1998, è la storia di quattro imprenditori, esperti nel settore dell'antinfortunistica, che hanno cambiato il modo di pensare alle calzature di sicurezza ed hanno introdotto una visione estetica ad un prodotto di servizio.

Exena oggi è un'azienda specializzata nella lavorazione di calzature di sicurezza, contraddistinta da un equilibrato mix di alta qualità del prodotto, innovazione e flessibilità.

L'originalità del progetto si basa su tre principi fondamentali: inserire la ricerca e il design su un tipo di prodotto nato per essere standard; garantire alta qualità e affidabilità attraverso una continua innovazione ed il controllo di ogni fase della produzione, dalla progettazione alla realizzazione; aggiungere il servizio al cliente, flessibilità ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Exena, a footwear company on the land of Marche region, is the story of four entrepreneurs, specialist in the safety shoes sector, who have changed the way of thinking about safety footwear and have introduced an aesthetic vision of a service product.

Today Exena is a company specialized in the production of safety footwear, characterized by a balanced mix of high quality product, flexibility and innovation.

The authenticity of the project is based on three essential principles: inserting research and design on a type of product created to be standard; guaranteeing high quality and reliability through continuous innovation and control of every phase of production, from design to production; customer service, flexibility and an excellent quality/price ratio.

NORMS



1. CALZATURE DI SICUREZZA - EN ISO 20345:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 200 Joule e contro rischi di schiacciamento con carico massimo di 15.000 N.

2. CALZATURE DI PROTEZIONE - EN ISO 20346:2011

Sono dotate di puntali concepiti per fornire una protezione contro gli urti ad un livello di energia di 100 Joule e contro i rischi di schiacciamento con carico massimo di 100.000 N.

3. CALZATURE DA LAVORO - EN ISO 20347:2011

Non sono provviste di puntali di protezione.

4. CALZATURE DA LAVORO - EN ISO 17249:2007

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena.

La presenza di soletta antiforo garantisce una resistenza totale alla perforazione da un carico di 1.100 N.



1. SICHERHEITSSCHUHE - EN ISO 20345:2011

Verfügen über eine 200 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 15.000 auswirken.

2. SICHERHEITSSCHUHE - EN ISO 20346:2011

Verfügen über eine 100 joule schutzkappe gegen die risiken, die mit einer maximalen belastung von 10.000 auswirken.

3. SICHERHEITSSCHUHE - EN ISO 20347:2011

Schuhe ohne schutzkappe

4. EN ISO 17249:2007

Schuhe mit schnittschutz für motorsägenarbeit.

Total antiperforation durch eine 1.100 N zwischensohle.



1. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 20345:2011

Safety footwear provided with toecap with basic impact 200 joules including compression 15.000 newton.

2. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 20346:2011

Safety footwear provided with toecap with masic impact 100 joules including compression 10.000 newton.

3. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 20347:2011

Footwear without safety toecap.

4. SAFETY FOOTWEAR - EN ISO 17249:2007

Safety footwear with resistance to chain saw cutting.

Total perforation resistance offered by a midsole: 1.100 N.



1. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20345:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 200 J y resistencia a la compresión máxima de 15.000 N.

2. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20346:2011

Calzado de seguridad con puntera de protección con resistencia al impacto de 100 J y resistencia a la compresión máxima de 10.000 N.

3. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 20347:2011

Calzado de seguridad sin puntera ni plantilla de protección.

4. CALZADO DE SEGURIDAD EN ISO 17249:2007

Calzado de seguridad con resistencia al corte de motosierra.

Resistencia total a la perforación de la plantilla: 1.100 N.

SIMBOLO - SYMBOL

RISCHI COPERTI - RISK COVERED

CATEGORIA - CATEGORY

		SB	S1	S2	S3
	Fondamentali / Basic	✓	✓	✓	✓
A	Aggiuntivi: calzature antistatiche / Additional: antistatic footwear	○	✓	✓	✓
E	Capacità di assorbimento di energia al tallone / Shock protection to the heel	○	✓	✓	✓
WRU	Resistenza all'assorbimento e alla penetrazione dell'acqua nella tomaia Resistance of the upper against absorption and penetration of water	○	○	✓	✓
P	Resistenza alla perforazione / Perforation resistance	○	○	○	✓
	Suola a tacchetti / Cleated outsole	○	○	○	✓
FO	Resistenza agli idrocarburi / Resistance to hydrocarbons	○	✓	✓	✓



Requisiti obbligatori soddisfatti
Obligatory requirement satisfied



In opzione, fare riferimento ai simboli indicati sulla calzatura
Optional, refer to symbols on footwear

I valori indicati nella tabella corrispondono ai coefficienti di aderenza dinamici minimi richiesti dalla norma EN ISO 20345:2011 riguardante la resistenza alla scivolata.

The values indicated in the table below correspond to the minimum coefficient of friction requirement for slip resistance according to the standard EN ISO 20345:2011.

SUOLO / SURFACE	LUBRIFICANTE / LIQUID	IN PIANO / FLAT	TALLONE / HEEL	SIMBOLO / SYMBOL
Piastrelle / Ceramic Floor Tile	Laurilsolfato Di Sodio / Sodium Lauryl Sulfate	≥ 0.32	≥ 0.28	SRA
Acciaio / Steel	Glicerolo / Glycerol	≥ 0.18	≥ 0.13	SRB SRC

Altri requisiti aggiuntivi con simboli di marchiatura appropriati che possono essere soddisfatti / Other additional requirements for special applications with appropriate symbols for marking

A	Calzature conduttrici la cui resistenza elettrica non oltrepassa i 100 Kohm	Conductive footwear whose electrical resistance does not exceed 100 Kohms
HI	Isolamento della suola contro il calore	Heat insulation of the sole complex
CI	Isolamento della suola contro il freddo	Cold insulation of the sole complex
WR	Resistenza all'acqua (calzatura intera)	Water resistance of the whole footwear
M	Protezione del metatarso	Metatarsal protection
AN	Protezione dei malleoli	Ankle protection
CR	Resistenza al taglio	Cut resistance of the upper
HRO	Resistenza della suola al calore da contatto	Resistance of the outsole to hot contact

In assenza di queste marcature aggiuntive, i rischi descritti qui sopra non sono coperti / In the event that there are none of these additional marks, the risks described above are not covered

ICONS

SHOCK ABSORBER SOLE
SUOLA ANTISHOCK



ANTISTATIC FOOTWEAR
CALZATURA ANTISTATICA



SAFETY TOECAP 200 J
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO 200 J



PIERCE RESISTANT MIDSOLE
INTERSUOLA ANTIPERFORAZIONE



SLIP RESISTANT SOLE
SUOLA ANTISCIVOLO



OIL RESISTANT
RESISTENTE AGLI OLI MINERALI



BREATHABLE UPPER
TOMAO TRASPIRANTE



WATER RESISTANT UPPER
TOMAO IDROREPELLENTE



METAL FREE
CALZATURA AMAGNETICA



LIGHTWEIGHT FOOTWEAR
CALZATURA ULTRALEGGERA



MACHINE WASHABLE
LAVABILE IN LAVATRICE



ELECTROSTATIC DISCHARGE
CALZATURA DISSIPATIVA



TECHNOLOGY

TOMAIA / UPPER



Microfibra traspirante resistente agli strappi
Tear-resistant breathable Microfiber



Materiale tomaio morbido e traspirante lavabile in lavatrice a 40°
Soft and breathable upper material machine washable at 40°

SUOLA / SOLE



Suola in soffice PU monodensità -SRC
Monodensity sole made with soft PU - SRC



Suola in soffice PU bidensità -SRC
Dualdensity sole made with soft PU - SRC

FODERA / LINING



Fodera a tunnel d'aria
Air Tunnel lining



Fodera traspirante ultra-resistente
Tear-resistant breathable lining



Materiale per fodera con proprietà antibatteriche permanenti
Lining material permanently antibacterial

PUNTALE / TOECAP



Puntale in acciaio resistente a 200 J
Steel toecap, 200 J resistant



Puntale sintetico leggero, amagnetico, resistente a 200 J
Lightweight synthetic toecap, non magnetic, 200 J resistant

LAMINA / PIERCE-RESISTANT



Lamina sintetica antiperforazione
Syntetic midsole

SOTTOPIEDE / INSOLE



Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE
con tessuto a cellule aperte
Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells textile



Sottopiede preformato; abbina un supporto in PE con tela a cellule aperte
Cushioned insole; it combines a PE support with an open cells net



Sottopiede anatomico multistrato, abbina una base in feltro con sistema
"slip stop" con un supporto ai carboni attivi ed un tessuto traspirante ed
assorbente. Per piedi sempre asciutti
Multilayer anatomic insole; it combines a felt support with "slip stop" system
and breathable and absorbent textile, for always cool and fresh feet



Traspirabile, antibatterico e leggero, in morbido poliuretano, caratterizzato
da una bolla nella zona del tallone che offre un continuo ritorno di energia
Breathable, antibacterial and light insole, made with soft Polyurethane
characterized by a bubble in the heel area that offers a continuous return
of energy

INTENDED APPLICATIONS

FOOD INDUSTRY
INDUSTRIA ALIMENTARE



HOTELLERIE-RESTAURANT-CAFÉ
HOTELLERIE-RESTAURANT-CAFÉ

**SANITARY-HOSPITAL
SANITARIO-OSPEDALIERO**



**INDUSTRIAL LAUNDRY
LAVAGGIO INDUSTRIALE**

INDEX

SPRING

GIADA 20 S2 SRC	11
CORAL S2 SRC	11
ONICE WHITE S3 SRC	12
ONICE BLACK S3 SRC	12
LOLITE WHITE S3 SRC	13
LOLITE BLACK S3 SRC	13
LINDA S3 SRC	14
MILA S3 SRC	14
BLENDA S3 SRC	15

WORK & LEISURE

IRIS 20 SB E A SRC	17
RIBES 20 SB E A SRC	17
ROSE 20 S2 SRC	18
LILY 20 S1 SRC	18
TULIP 20 S2 SRC	18
MIMOSA 20 S2 SRC	19
ORCHID 20 S2 SRC	19
ODESSA 20 S2 SRC	20
NEGRIL S2 SRC	20
IPANEMA S3 SRC	20
PEARL S2 SRC	21
COBALT 20 S2 SRC	21
LOTUS S1 SRC	22
LOTUS BLACK S1 SRC	22
MALIBU S2 SRC	23

HI-TECH

00A111 SB EA SRC	25
00A113 SB EA SRC	25
00D201 01 SRC	26
00D222 S2 SRC	26
00D203 01 SRC	27
00D223 S2 SRC	27
00P301 01 SRC	28
00P311 S1 SRC	28
00P322 S2 SRC	28
00P303 01 SRC	29
00P313 S1 SRC	29
00P323 S2 SRC	29
00A701 OB E A FO SRC	30
00A7011 OB E A FO SRC	30
00A703 OB E A FO SRC	30
00A713 OB E A FO SRC	30
00H522 S2 SRC	31

MANAGER

M073E 01 SRC	32
M083E 01 SRC	33
M183E S1 SRC	33

LADIES FIRST

EMMA S2 SRC	35
ADA S2 SRC	35
LUCY S2 SRC	36
MILLA S2 SRC	36
NICOLE OB E A FO SRC	37
NINA 01 SRC	37
DORA BLUE S1P SRC	38
DORA BLACK S1P SRC	38
GINA S1 SRC	39
ELLY 01 SRC	39

LARS&LISA

S965 OB E A FO SRC	41
S955 OB E A FO SRC	41
S975 OB E A FO SRC	41

ESD

00E101 OB E A FO ESD SRC	44
00E103 OB E A FO ESD SRC	44
CHERRY 20 SB E A ESD SRC	45
LILAC 20 SB E A ESD SRC	45
SAGE 20 S1 ESD SRC	46
HOLLY 20 S1 ESD SRC	46
E913 S1 ESD SRC	47

TOP-KLOG

KG061 OB A E SRA	48
KG063 OB A E SRA	48
KG064 OB A E SRA	49
KG065 OB A E SRA	49

EURO-WHITE

HERCULES 04 SRC	51
DYABLO 04 SRC	51

SPRING

La nostra linea TOP di prodotti caratterizzata da alta qualità dei materiali e comfort: tomaia in Micro-dry,fodera antibatterica, puntale ultra leggero e suola in bidensità garantiscono il piacere di indossare una calzatura di sicurezza!

Our TOP collection characterized by high quality materials and comfort: Micro-dry upper, anti-bacterial lining, ultra-light toe cap and bi-density sole guarantee the pleasure of wearing a safety shoe!



TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



LAMINA
PIERCE-RESISTANT



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



GIADA 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro-dry traspirante,
idrorepellente

UPPER
Breathable micro-Dry
water resistant

SCHAFT
Wasserabweisendes
Micro-Dry, atmungsaktiv

CORTE
Micro-Dry traspirabile,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirabile, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
Polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe, 200 J

PUNTERA
No metálica,
composite, 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico, antibatterico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic, antibacterial insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
antibakteriell, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático, antibacteriano

SUOLA
PU 2D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 2D antiscivolo SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D antideslizante SRC

CORAL

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro-dry traspirante,
idrorepellente

UPPER
Breathable micro-Dry
water resistant

SCHAFT
Wasserabweisendes
Micro-Dry, atmungsaktiv

CORTE
Micro-Dry traspirabile,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirabile, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
Polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe, 200 J

PUNTERA
No metálica,
composite, 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico, antibatterico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic, antibacterial insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
antibakteriell, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático, antibacteriano

SUOLA
PU 2D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 2D antiscivolo SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D antideslizante SRC

ONICE WHITE

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	CORTE Micro-Dry traspirante, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe, 200 J	PUNTERA No metálica, composite, 200 J
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforacion
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	FOOTBED Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA PU 2D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 2D, antislip sole SRC	SOHLE PU 2D antiscivolo SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D antideslizante SRC

ONICE BLACK

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	CORTE Micro-Dry traspirante, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe, 200 J	PUNTERA No metálica, composite, 200 J
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	DURCHTRITTSCHUTZ Flexibel textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACION No metálica zero perforacion
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	FOOTBED Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA PU 2D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 2D, antislip sole SRC	SOHLE PU 2D antiscivolo SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D antideslizante SRC

LOLITE WHITE

S3 SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro-dry traspirante,
idrorepellente

UPPER
Breathable micro-Dry
water resistant

SCHAFT
Wasserabweisendes
Micro-Dry, atmungsaktiv

CORTE
Micro-Dry traspirante,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirante, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
Polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe, 200 J

PUNTERA
No metálica,
composite, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial
"zero" perforation

ANTIPERFORACION
No metálica
zero perforacion

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico, antibatterico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic, antibacterial insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
antibakteriell, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático, antibacteriano

SUOLA
PU 2D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 2D antiscivolo SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D antideslizante SRC

LOLITE BLACK

S3 SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro-dry traspirante,
idrorepellente

UPPER
Breathable micro-Dry
water resistant

SCHAFT
Wasserabweisendes
Micro-Dry, atmungsaktiv

CORTE
Micro-Dry traspirante,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirante, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
Polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe, 200 J

PUNTERA
No metálica,
composite, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial
"zero" perforation

ANTIPERFORACION
No metálica
zero perforacion

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico, antibatterico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic, antibacterial insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
antibakteriell, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático, antibacteriano

SUOLA
PU 2D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SRC


SOHLE
PU 2D antiscivolo SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D antideslizante SRC

LINDA

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Micro-dry traspirante	UPPER Breathable micro-Dry	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry	CORTE Micro-Dry traspirante
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe, 200 J	PUNTERA No metálica, composite, 200 J
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	DURCHTRITTSCHUTZ Flexible textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACIÓN No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	FOOTBED Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA PU 2D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 2D, antislip sole SRC	SOHLE PU 2D antiscivolo SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D antideslizante SRC

MILA

S3 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Micro-dry traspirante	UPPER Breathable micro-Dry	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry	CORTE Micro-Dry traspirante
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela traspirabile, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe, 200 J	PUNTERA No metálica, composite, 200 J
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "Zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	DURCHTRITTSCHUTZ Flexible textilmaterial "zero" perforation	ANTIPERFORACIÓN No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico, antibatterico	FOOTBED Removable cushioned antistatic, antibacterial insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, antibakteriell, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático, antibacteriano
SUOLA PU 2D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 2D, antislip sole SRC	SOHLE PU 2D antiscivolo SRC	SUELA DE CONTACTO PU 2D antideslizante SRC

BLEND_A

S3 SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Micro-dry traspirante,
idrorepellente

UPPER
Breathable micro-Dry
water resistant

SCHAFT
Wasserabweisendes
Micro-Dry, atmungsaktiv

CORTE
Micro-Dry traspirable,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
Polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe, 200 J

PUNTERA
No metálica,
composite, 200 J

ANTIPERFORAZIONE
Tessuto perforazione "Zero"

PIERCE-RESISTANCE
Textile pierce proof footbed

DURCHTRITTSCHUTZ
Flexibel textilmaterial
"zero" perforation

ANTIPERFORACION
No metálica
zero perforacion

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico, antibatterico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic, antibacterial insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
antibakteriell, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático, antibacteriano

SUOLA
PU 2D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 2D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 2D antiscivolo SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 2D antideslizante SRC

WORK & LEISURE

Una vasta linea di prodotti caratterizzata dalla leggerezza del puntale T-LITE
e dalla comodità della suola in monodensità.

A wide range of products characterized by the lightness of T-LITE toe
cap and the comfort of the monodensity sole.

TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



LAMINA
PIERCE-RESISTANT



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



IRIS 20S B E A S R C
TAGLIE: 35-48

TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe 200 J

PUNTERA
No metálica
composite 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

RIBES 20S B E A S R C
TAGLIE: 35-48

TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe 200 J

PUNTERA
No metálica
composite 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

**ROSE 20**

S2 SRC

TAGLIE: 35-48

LILY 20

S1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante, ROSE 20 - idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, ROSE 20 - water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, ROSE 20 - Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, ROSE 20 - hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Polycarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

TULIP 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante, traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Polycarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

MIMOSA 20

S2 SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante, idrorepellente

UPPER
Breathable Texfiber,
water resistant

SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial,
Wasserabweisendes

CORTE
Tela coagulada
transpirable, hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe 200 J

PUNTERA
No metálica
composite 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

ORCHID 20

S2 SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante, idrorepellente

UPPER
Breathable Texfiber,
water resistant

SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial,
Wasserabweisendes

CORTE
Tela coagulada
transpirable, hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Non metallico,
composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic,
polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe 200 J

PUNTERA
No metálica
composite 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

ODESSA 20

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada traspirante, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

NEGRIL

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada traspirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

PEARLS2 SRC
TAGLIE: 35-48

TOMAIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonato, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

COBALT 20S2 SRC
TAGLIE: 35-48

TOMAIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonato, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

LOTUS

S1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

LOTUS BLACK

S1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, policarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Policarbon kunststoffkappe 200 J	PUNTERA No metálica composite 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

MALIBU

S2 SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante, idrorepellente



UPPER
Breathable Texfiber,
water resistant



SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial,
Wasserabweisendes



CORTE
Tela coagulada
transpirable, hidrófugo

FODERA

Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione



LINING
Breathable, abrasion
resistant



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE

Non metallico,
composito, 200 J



TOE CAP
Non Metallic,
polycarbonate, 200 J



SCHUTZKAPPE
Policarbon
kunststoffkappe 200 J



PUNTERA
No metálica
composite 200 J

SOTTOPIEDE

Removibile, anatomico,
antistatico



FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole



FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar



PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA

PU 1D antiscivolo SRC



OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC



SOHLE
PU 1D rutschfest SRC



SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

HI-TECH

Le calzature della linea HI-TECH sono particolarmente indicate per tutte le occupazioni che prevedono lunghe permanenze in posizione eretta.

The HI-TECH footwear are particularly indicated for all jobs that require long stays in an upright position

TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



00A111SB EA SRC
TAGLIE: 35-48

TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl 200 J

PUNTERA
Acero 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

00A113SB EA SRC
TAGLIE: 35-48

TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl 200 J

PUNTERA
Acero 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

00D201

01 SRC

TAGLIE: 35-48

**00D222**

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

TOMIA Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200 J	PUNTERA Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

00D203

01 SRC
TAGLIE: 35-48

**00D223**

S2 SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC



TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante, idrorepellente

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

PUNTALE
Acciaio, 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

UPPER
Breathable Texfiber, water resistant

LINING
Breathable, abrasion resistant

TOE CAP
Steel, 200 J

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

SCHUTZKAPPE
Stahl 200 J

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

CORTE
Tela coagulada transpirable, hidrófugo

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTERA
Acero 200 J


PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

OOP301

01 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

OOP311

S1 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200 J	PUNTERA Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

OOP322

S2 SRC

TAGLIE: 35-48




TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber, water resistant	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial, Wasserabweisendes	CORTE Tela coagulada transpirable, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200 J	PUNTERA Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

OOP303

01 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable,
abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirante,
resistente a la abrasión

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

OOP313

S1 SRC

TAGLIE: 35-48

**TOMAIA**Tessuto coagulato
traspirante**UPPER**

Breathable Texfiber

SCHAFTAtmungsaktives
Textilmaterial**CORTE**

Tela coagulada transpirable

FODERATessuto traspirante,
resistente all'abrasione**LINING**Breathable,
abrasion resistant**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

FORROTela transpirable,
resistente a la abrasión**PUNTALE**

Acciaio, 200 J

TOE CAP

Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE

Stahl 200 J

PUNTERA

Acero 200 J

SOTTOPIEDERemovibile, anatomico,
antistatico**FOOTBED**Removable cushioned
antistatic insole**FUSSBETT**Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar**PLANTILLA AMOVIBLE**Extraible, anatómico,
antiestático**SUOLA**

PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE

PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE

PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO

PU 1D antideslizante SRC

OOP323

S2 SRC

TAGLIE: 35-48

**TOMAIA**Tessuto coagulato
traspirante**UPPER**Breathable Texfiber,
water resistant**SCHAFT**Atmungsaktives
Textilmaterial,
Wasserabweisendes**CORTE**Tela coagulada transpirable,
hidrófugo**FODERA**Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione**LINING**Breathable,
abrasion resistant**FUTTER**

Atmungsaktiv, abriebfest

FORROTela transpirable,
resistente a la abrasión**PUNTALE**

Acciaio, 200 J

TOE CAP

Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE

Stahl 200 J

PUNTERA

Acero 200 J

SOTTOPIEDERemovibile, anatomico,
antistatico**FOOTBED**Removable cushioned
antistatic insole**FUSSBETT**Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar**PLANTILLA AMOVIBLE**Extraible, anatómico,
antiestático**SUOLA**

PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE



PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE



PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO

PU 1D antideslizante SRC

**00A701**OB E A FO SRC
TAGLIE: 35-48**00A711**OB E A FO SRC
TAGLIE: 35-48

TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE (00A711) Acciaio, 200 J	TOE CAP (00A711) Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE (00A711) Stahl 200 J	PUNTERA (00A711) Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

**00A703**OB E A FO SRC
TAGLIE: 35-48**00A713**OB E A FO SRC
TAGLIE: 35-48

TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE (00A713) Acciaio, 200 J	TOE CAP (00A713) Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE (00A713) Stahl 200 J	PUNTERA (00A713) Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

00H522

S2 SRC

TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante, idrorepellente

UPPER
Breathable Texfiber,
water resistant

SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial,
Wasserabweisendes

CORTE
Tela coagulada transpirable,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable,
abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl 200 J

PUNTERA
Acero 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

MANAGER

Una linea adatta per chi lavora a stretto contatto il pubblico. Le forme ed i materiali garantiscono eleganza e comfort nello stesso tempo.

A collection suitable for those who work closely with the public.

The shapes and materials guarantee elegance and comfort at the same time.



M073E

01 SRC


TAGLIE: 38-48



IT	EN	DE	ES
TOMAIA Pelle pieno fiore	UPPER Full grain leather	SCHAFT Volleder	CORTE Piel flor
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

M083E

01 SRC
TAGLIE: 38-48

**M183E**

S1 SRC
TAGLIE: 38-48



TOMAIA
Pelle pieno fiore

UPPER
Full grain leather

SCHAFT
Volleder

CORTE
Piel flor

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable,
abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirabile,
resistente a la abrasión

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC



TOMAIA
Pelle pieno fiore

UPPER
Full grain leather

SCHAFT
Volleder

CORTE
Piel flor

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable,
abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela traspirabile,
resistente a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl 200 J

PUNTERA
Acero 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

LADIES FIRST

Una gamma studiata per offrire alle donne calzature di design e comfort, senza rinunciare alla sicurezza!

A collection studied to offer women footwear characterized by design and comfort, without sacrificing safety!

TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



LAMINA
PIERCE-RESISTANT



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



EMMAS2 SRC
TAGLIE: 34-42

TOMAIA
Micro-dry traspirante,
idrorepellente

UPPER
Breathable micro-Dry
water resistant

SCHAFT
Wasserabweisendes
Micro-Dry, atmungsaktiv

CORTE
Micro-Dry traspirabile,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv wolle,
abriebfest

FORRO
Tela traspirabile,
resistente a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl 200 J

PUNTERA
Acero 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

ADAS2 SRC
TAGLIE: 34-42

TOMAIA
Micro-dry traspirante,
idrorepellente

UPPER
Breathable micro-Dry
water resistant

SCHAFT
Wasserabweisendes
Micro-Dry, atmungsaktiv

CORTE
Micro-Dry traspirable,
hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv wolle,
abriebfest

FORRO
Tela transpirable,
resistente a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl 200 J

PUNTERA
Acero 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

LUCY

S2 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	CORTE Micro-Dry traspirante, hidrófugo
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200 J	PUNTERA Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC


MILLA

S2 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMIA Micro-dry traspirante, idrorepellente	UPPER Breathable micro-Dry water resistant	SCHAFT Wasserabweisendes Micro-Dry, atmungsaktiv	ORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200 J	PUNTERA Acero 200 J
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

NICOLE01 SRC
TAGLIE: 34-42

TOMAIA Micro-dry traspirante	UPPER Breathable micro-Dry	SCHAFT Micro-Dry atmungsaktiv	ORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

NINA01 SRC
TAGLIE: 34-42

TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SOHLE PU 1D rutschfest SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

DORA BLUE

S1P SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA Pelle scamosciata naturale	UPPER Natural suede leather	SCHAFT Cuir velours	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200J	PUNTERA Acero 200J
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORACIÓN No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

DORA BLACK

S1P SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA Pelle scamosciata naturale	UPPER Natural suede leather	SCHAFT Cuir velours	CORTE Suave piel afelpada
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl 200J	PUNTERA Acero 200J
ANTIPERFORAZIONE Tessuto perforazione "zero"	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	PIERCE-RESISTANCE Textile pierce proof footbed	ANTIPERFORACIÓN No metálica zero perforación
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante SRC

GINA

S1 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA
Tessuto traspirante

UPPER
Breathable textile



SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial



CORTE
Tela transpirable

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl 200J

PUNTERA
Acero 200J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

ELLY

01 SRC

TAGLIE: 34-42



TOMAIA
Pelle pieno fiore

UPPER
Full grain leather



SCHAFT
Volleider



CORTE
Piel flor

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion
resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

LARS&LISA

Tomaia morbida e sottopiede soffice, la calzatura ideale per chi passa molto tempo in piedi.

Flexible upper and soft footbed, the ideal footwear for those who spend a lot of time standing.

TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



S965OB E A FO SRC
TAGLIE: 34-42

TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante

UPPER
Breathable Texfiber



SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial, wasserabweisendes



CORTE
Tela coagulada transpirable, hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

SOTTOPIEDE
Antistatico

FOOTBED
Antistatic insole



FUSSBETT
Antistatisch, herausnehmbar



PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC



SOHLE
PU 1D rutschfest SRC



SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

S955OB E A FO SRC
TAGLIE: 34-42

TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante

UPPER
Breathable Texfiber



SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial, wasserabweisendes



CORTE
Tela coagulada transpirable, hidrófugo

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant



FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest



FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

SOTTOPIEDE
Antistatico

FOOTBED
Antistatic insole



FUSSBETT
Antistatisch, herausnehmbar



PLANTILLA AMOVIBLE
Extraible, anatómico, antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole SRC



SOHLE
PU 1D rutschfest SRC



SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante SRC

ESD

Le calzature di questa linea sono indicate in tutti i settori ad alta tecnologia, zone a rischio d'esplosione ed in presenza di macchine controllate.

The footwear of this line are indicated in all high-tech sectors, areas at risk of explosion and in presence of controlled machines.

TOMAIA
UPPER



FODERA
LINING



PUNTALE
TOECAP



PLUS



SOTTOPIEDE
INSOLE



SUOLA
OUTSOLE



CHE COS'È L'ESD

È una scarica elettrica causata dal trasferimento di elettricità statica da un oggetto ad un altro.

La carica elettrica si può trasformare per sfregamento e separazione tra due materiali differenti, ad esempio: per calpestio su pavimenti sintetici, per sfregamento del corpo su indumenti sintetici, per spostamento di contenitori di plastica o per srotolamento di nastro in PVC adesivo.

Ambienti di utilizzo delle calzature ESD

Nelle aree ESD e in ambienti sensibili ai fenomeni elettrostatici si devono utilizzare calzature da lavoro omologate dissipative, che rispondono alla Normativa Europea EN61340-5-1.

Le calzature della linea ESD garantiscono un'alta dissipazione elettrostatica in ambienti con macchinari a controllo elettronico, assemblaggio di microchip, transistor, camere bianche, industrie chimiche e ambienti a rischi di esplosione.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1: secondo la Normativa la resistenza verso terra deve essere compresa tra 01-35MOhm

Quando viene usato un sistema calzatura-pavimento metallico, il valore della resistenza deve essere compreso fra 5X104 Ohm (1 X 105 per scarpa) e 1X108 Ohm.

Quando si usa un sistema calzatura-pavimento, la resistenza deve essere fra 7.5X105 Ohm e 3.5X107 Ohm.

Le calzature dissipative, oltre alla marcatura di conformità, devono aver impresso in maniera indelebile il logo nero su fondo giallo che ne identifica le caratteristiche specifiche.

ATTENZIONE: LE CALZATURE ESD NON POSSONO ESSERE INDOSSATE DA ELETTRICISTI O OPERATORI CHE LAVORANO A CONTATTO CON CONDUTTORI DI CORRENTE ELETTRICA

WHAT ESD IS

It is an electrical discharge caused by the transfer of static electricity from one object to another.

The electrical discharge can form by rubbing and separation between two different materials, for example: by walking on synthetic closing, by moving plastic containers and by unrolling adhesive PVC tape.

Environments of use of ESD footwear

In ESD areas, namely in areas susceptible to electrostatic discharges, dissipative type-approved work footwear must be worn in compliance with European Standard EN61340-5-1.

CEI EN 61340-5-1 ESD Standard: The resistance towards the ground must be between 0.135Mohm according to the regulation

When a metal surface-footwear system is used, the resistance value must be between 5X104 Ohm (1 X 105 per shoe) and 1X108 Ohm.

When a floor-footwear system is used as primary method for grounding, the resistance must be between 7.5X105 Ohm and 3.5 Ohm.

Beside the conformity marking on the dissipative footwear there must be the imprinted black on yellow logo to recognise the specific characteristics.

WARNING: THE ESD FOOTWEAR CANNOT BE WORN BY ELECTRICIANS OR OPERATORS WHO WORK WITH ELECTRICAL WIRES

WAS ESD IST

ESD ist eine elektrische Entladung, die durch Übertragung der statischen Elektrizität von einem Gegenstand zum anderen entsteht.

Die elektrische Ladung kann durch Reiben, und Trennung von zwei verschiedenen Materialien entstehen, z. B. durch Laufen auf synthetischen Bodenbelägen, durch Reiben des Körpers an synthetischer Bekleidung, durch Versetzen von Kunststoffbehältern, durch Abrollen von PVC-Klebeband.

Umgebungen und Bereiche, wo ESD-Schuhe gebraucht werden

In ESD-Bereichen, wo sich empfindliche Geräte oder Bauelemente befinden, müssen ableitfähige Schuhe getragen werden, die der europäischen Norm EN 61340-5-1 entsprechen.

Die Schuhe der Linie ESD garantieren hohe elektrostatische Ableitung in Umgebungen mit elektronisch gesteuerten Maschinen, bei Montage von Mikrochips oder Transistoren, in Reinräumen, in der Chemieindustrie und in ex-gefährdeten Umgebungen.

ESO-Norm DIN EN 61340-5-1: Gemäß dieser Norm muss der Widerstand gegen Erde zwischen 01-35MOhm betragen

Diese Norm schreibt u.a. Folgendes vor: Der Gesamtwiderstand des Systems Mensch/Schuhwerk/Metallplatte muss zwischen 5X104 (1 X 105 Ohm pro Schuh) und 1X108 Ohm liegen.

Der Gesamtwiderstand des Systems Mensch/Schuhwerk/Boden muss zwischen 7.5X105 Ohm und 3.5X107 Ohm liegen.

ACHTUNG: ESD-SCHUHWERK DARM NICHT VON ELEKTRIKERN ODER ARBEITERN GETRAGEN WERDEN. OIE IN KONTAKT MIT ELEKTRISCHEN LEITERN ARBEITEN

QUE ES ESD

Es una descarga eléctrica causada por la transferencia de electricidad estática de un objeto a otro.

La carga eléctrica se puede crear frotando y separando dos materiales diferentes, por ejemplo: al pisar en suelos sintéticos, frotando el cuerpo sobre ropa sintética, moviendo contenedores de plástico o desenrollando cinta adhesiva de PVC.

Entornos de uso de calzado ESD

En áreas de ESD y en ambientes sensibles a fenómenos electrostáticos, se deben usar zapatos de trabajo disipativos homologados que cumplan con la norma europea EN61340-5-1.

Los zapatos de línea ESD garantizan una alta disipación electrostática en zonas de trabajos electrónicos, montaje de microchips, salas blancas, industrias químicas y en todos aquellos entornos con riesgo de explosión.

Estándar ESD CE EN 61340-5-1: según el estándar, la resistencia a tierra debe estar entre 01-35MOhm

Cuando se utilizan en un entorno de piso metálico, el valor de resistencia debe estar entre 5X104 Ohm (1X105 por zapato) y 1X108 Ohm.

Cuando se usa en un entorno de suelo convencional, la resistencia debe estar entre 7.5X105 Ohm y 3.5X107 Ohm.

Los zapatos disipativos, además de la identificación CE de conformidad, deben tener impreso indeleblemente el logotipo ESD negro/amarillo que identifica las características específicas.

ADVERTENCIA: EL CALZADO ESD NO PUEDE SER UTILIZADO POR ELECTRICISTAS U OPERARIOS QUE TRABAJEN EN CONTACTO CON CONDUCTORES DE CORRIENTE ELÉCTRICA

00E101

OB E A FO ESD SRC
TAGLIE: 35-47



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

00E103

OB E A FO ESD SRC
TAGLIE: 35-47



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraíble, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

CHERRY 20

SB E A ESD SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico, composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon Kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico, antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo ESD SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole ESD SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest ESD SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante ESD SRC

LILAC 20

SB E A ESD SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA
Tessuto coagulato traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante, resistente all'abrasione

LINING
Breathable, abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente a la abrasión

PUNTALE
Non metallico, composito, 200 J

TOE CAP
Non Metallic, Polycarbonate, 200 J

SCHUTZKAPPE
Policarbon Kunststoffkappe

PUNTERA
No metálica composite

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico, antistatico

FOOTBED
Removable cushioned antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico, antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo ESD SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole ESD SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest ESD SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante ESD SRC

SAGE 20

S1 ESD SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Polycarbon kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

HOLLY 20

S1 ESD SRC
TAGLIE: 35-48



TOMAIA Tessuto coagulato traspirante	UPPER Breathable Texfiber	SCHAFT Atmungsaktives Textilmaterial	CORTE Tela coagulada transpirable
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Non metallico, composito, 200 J	TOE CAP Non Metallic, Polycarbonate, 200 J	SCHUTZKAPPE Polycarbon kunststoffkappe	PUNTERA No metàlica composite
SOTTOPIEDE Removibile, anatomico, antistatico	FOOTBED Removable cushioned antistatic insole	FUSSBETT Antistatisch, anatomisch, herausnehmbar	PLANTILLA AMOVIBLE Extraible, anatómico, antiestático
SUOLA PU 1D antiscivolo ESD SRC	OUTSOLE PU 1D, antislip sole ESD SRC	SOHLE PU 1D rutschfest ESD SRC	SUELA DE CONTACTO PU 1D antideslizante ESD SRC

E913

S1 ESD SRC
TAGLIE: 35-47



TOMAIA
Tessuto coagulato
traspirante

UPPER
Breathable Texfiber

SCHAFT
Atmungsaktives
Textilmaterial

CORTE
Tela coagulada transpirable

FODERA
Tessuto traspirante,
resistente all'abrasione

LINING
Breathable,
abrasion resistant

FUTTER
Atmungsaktiv, abriebfest

FORRO
Tela transpirable, resistente
a la abrasión

PUNTALE
Acciaio, 200 J

TOE CAP
Steel, 200 J

SCHUTZKAPPE
Stahl, 200 J

PUNTERA
Acero, 200 J

SOTTOPIEDE
Removibile, anatomico,
antistatico

FOOTBED
Removable cushioned
antistatic insole

FUSSBETT
Antistatisch, anatomisch,
herausnehmbar

PLANTILLA AMOVIBLE
Extraíble, anatómico,
antiestático

SUOLA
PU 1D antiscivolo ESD SRC

OUTSOLE
PU 1D, antislip sole ESD
SRC

SOHLE
PU 1D rutschfest ESD SRC

SUELA DE CONTACTO
PU 1D antideslizante ESD
SRC

TOP-KLOG

Una linea di prodotti sterilizzabili in autoclave a 135°, indispensabili in tutte le attività lavorative ad alto livello di igiene.

A collection of sterilisable products in autoclave at 135°, necessary in all job activities with a high level of hygiene.

KG061

OB A E SRA
TAGLIE: 35-47



TOMAIA
Materiale termoplastico
antistatico



UPPER
Antistatic thermoplastic
material



SCHAFT
Antistatisches,
thermoplastisches Material



CORTE
Material termoplástico
antiestático

SOTTOPIEDE
Tessuto antistatico

FOOTBED
Antistatic textile

FUSSBETT
Antistatisches Gewebe

PLANTILLA AMOVIBLE
Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

KG063

OB A E SRA
TAGLIE: 35-47



TOMAIA
Materiale termoplastico
antistatico



UPPER
Antistatic thermoplastic
material



SCHAFT
Antistatisches,
thermoplastisches Material



CORTE
Material termoplástico
antiestático

SOTTOPIEDE
Tessuto antistatico


FOOTBED
Antistatic textile

FUSSBETT
Antistatisches Gewebe

PLANTILLA AMOVIBLE
Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

KG064OB A E SRA
TAGLIE: 35-47

TOMAIA
Materiale termoplastico antistatico

UPPER
Antistatic thermoplastic material

SCHAFT
Antistatisches, thermoplastisches Material

CORTE
Material termoplástico antiestático

SOTTOPIEDE
Tessuto antistatico

FOOTBED
Antistatic textile

FUSSBETT
Antistatisches Gewebe

PLANTILLA AMOVIBLE
Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

KG065OB A E SRA
TAGLIE: 35-47

TOMAIA
Materiale termoplastico antistatico

UPPER
Antistatic thermoplastic material

SCHAFT
Antistatisches, thermoplastisches Material

CORTE
Material termoplástico antiestático

SOTTOPIEDE
Tessuto antistatico

FOOTBED
Antistatic textile

FUSSBETT
Antistatisches Gewebe

PLANTILLA AMOVIBLE
Tejido antiestático

LAVABILE IN LAVATRICE A 90°C / WASHING MACHINE AT 90°C
WASCHBAR WASCHBARE MASCHINE A 90°C / LAVADORA LAVADORA A 90°C

STERILIZZABILE A 135°C / STERILIZABLE AT 135°
STERILISIERBAR A 135°C / A ESTERILIZABLE 135 °C

EURO-WHITE

Una linea di stivali adatta per chi lavora in costante contatto con acqua e sostanze liquide (oli vegetali, acidi deboli, grassi animali).

A line of boots suitable for those who work in constant contact with water and liquid substances (vegetable oils, weak acids, animal fats).





HERCULES

04 SRA
TAGLIE: 36-47



DYABLO

S4 SRC
TAGLIE: 36-47



TOMAIA PVC	UPPER PVC	SCHAFT PVC	CORTE PVC
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
SUOLA PVC	OUTSOLE PVC	SOHLE PVC	SUELA DE CONTACTO PVC

TOMAIA PVC/NITRILE	UPPER PVC/NITRILE	SCHAFT PVC / NITRIL	CORTE PVC / NITRIL
FODERA Tessuto traspirante, resistente all'abrasione	LINING Breathable, abrasion resistant	FUTTER Atmungsaktiv, abriebfest	FORRO Tela transpirable, resistente a la abrasión
PUNTALE Acciaio, 200 J	TOE CAP Steel, 200 J	SCHUTZKAPPE Stahl, 200 J	PUNTERA Acero, 200 J
SUOLA PVC/NITRILE	OUTSOLE PVC/NITRILE	SOHLE PVC / NITRIL	SUELA DE CONTACTO PVC / NITRIL

CONTACTS



PRODUCED
AND DISTRIBUTED BY:

EXENA SRL

VIA BREDA 7/A
62012 CIVITANOVA MARCHE
ITALY

+39 0733 897256
info@exena.it

www.exena.it

